



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-270/2018-7

Datum: 11. 10. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 – ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1, 2C in 2D), nosilki nameravanega posega Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu župana Kontič Bojana zastopa Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, naslednji

### SKLEP

1. Za nameravani poseg: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1, 2C in 2D) na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parcelnimi št. 768/6, 768/7, 773/5, 773/6, 773/7, 780, 781, 782, 783/32, 783/33 in 786/4, nosilki nameravanega posega Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu župana Kontič Bojana zastopa Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

### Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 21. 6. 2018 s strani nosilke nameravanega posega Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo po pooblastilu župana Kontič Bojana zastopa Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1, 2C in 2D), v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

Zahtevi je bilo priloženo:

- dopis št. 105810/VI-18/DB z dne 19. 6. 2018,
- pooblastilo za zastopanje z dne 23. 3. 2017,

- PGD, Grafični prikaz pregledne situacije, Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:25.000, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.1, april 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
- PGD, Grafični prikaz občinskega podrobnega prostorskega načrta – Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje), Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:1.000, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.2, april 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
- PGD, Grafični prikaz prometne situacije, Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:250, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.3, april 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
- PGD, Grafični prikaz komunalne ureditve, Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:500, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.4, april 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
- PGD, Grafični prikaz prometne situacije, Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2C), merilo 1:250, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.3, april 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje in
- PGD, Grafični prikaz komunalne ureditve, Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2C), merilo 1:500, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.4, april 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.

Zahteva je bila dne 14. 9. 2018 in 11. 10. 2018 dopolnjena z naslednjo relevantno dokumentacijo:

- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka;
- PZI, Grafični prikaz situacije parcel in obravnavanega območja za gradnjo v II. fazi, Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:1.250, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.2, julij 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
- skico z označenima fazama,
- PZI, Grafični prikaz ureditve poslovne cone Stara vas II. Faza s prikazom OPPN, Objekt: razširitev poslovne cone Stara vas II. Faza (območje 2A, 2B1 in 2D), merilo 1:500, št. proj. 482-INF/2018, št. lista 3.5.1.7, julij 2018, Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje,
- Mnenjem št. 1-II-446/2-O-18/TKS z dne 3. 8. 2018, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
- Mnenjem št. 1-II-447/2-O-18/TKS z dne 3. 8. 2018, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
- Sklepom št. 35405-416/2015-2 z dne 13. 11. 2015, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vodnikova 1b, 1000 Ljubljana,
- Vodnim soglasjem št. 35507-3591/2018-2 z dne 18. 6. 2018, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
- Vodnim soglasjem št. 35507-3587/2018-2 z dne 18. 6. 2018, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
- Gradbenim dovoljenjem št. 351-374/2015-1210 z dne 11. 12. 2015, Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje,
- Sklepom o popravi pomote št. 351-322/2017-1210 z dne 6. 11. 2017, Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje,
- Gradbenim dovoljenjem št. 351-144/2017-1210 z dne 19. 10. 2017, Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje in
- Gradbenim dovoljenjem št. 351-144/2017-1210 z dne 15. 5. 2017, Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi<sup>36</sup>, G.I.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna za posege, ki so namenjeni industrijskim dejavnostim iz poglavja C Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje (industrijske cone), če presegajo 5 ha. Predhodni postopek se izvede v skladu s točko G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje za druge industrijske cone, če presegajo 1 ha.

Uredba o posegih v okolje v četrtem odstavku 3. člena nadalje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi nameravanimi ali že izvedenimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Predmet nameravanega posega je II. faza gradnje komunalne infrastrukture za Poslovno cono Stara vas (v nadaljevanju PC Stara vas). V tej fazi je predvidena gradnja komunalne infrastrukture za pet gradbenih parcel s skupno površino ca. 19.176,72 m<sup>2</sup> oz. 1,92 ha. V I. fazi je bilo urejeno območje velikosti ca. 23.000 m<sup>2</sup> oz. 2,3 ha. Glede na to, da gre za fazno gradnjo komunalne infrastrukture za območje PC Stara vas, naslovni organ ugotavlja, da gre za funkcionalno in prostorsko povezanost obeh posegov, ter da je skupna površina območja urejanja ca. 4,22 ha (1,92 ha + 2,3 ha). Iz navedenega izhaja, da bo površina območja, ki se bo komunalno opremljalo presegala prag 1 ha, zato je v skladu s točko G.I.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Celotno območje zazidave po odloku o občinskem prostorskem načrtu Stara vas – zahod bo obsegalo območje velikosti ca. 11 ha. Predmet nameravanega posega je izgradnja komunalne infrastrukture z namen razširitve PC Stara vas, in vključuje izgradnjo naslednjo infrastrukturo na območjih 2A, 2B1, 2C in 2D:

- cesta 2A s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 73 m,
- cesta 2B1 s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 52 m,
- cesta 2C s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 60 m,
- cesta 2D s pripadajočimi parkirišči in hodniki za pešce v dolžini 80 m,
- kanalizacija odpadnih padavinskih vod,
- kanalizacija odpadnih komunalnih vod,
- toplovodno omrežje,
- javna razsvetljava,
- kabelska kanalizacija za telekomunikacijske vode in

- kabelska kanalizacija za elektro omrežje.

Predvidene ceste so zasnovane po sistemu učinkovitega napajanja predvidenih karejev ter se navezujejo na že izvedeno stanje iz I. faze. Interne povezave so dvosmerne z obojestranskim hodnikom za pešce. Ob odsekih cest so predvidena območja s parkirišči za osebne avtomobile po celotnih dolžinah in sicer obojestransko. Vozišče ceste in parkirna mesta so ločeni z robnim pasom širine 0,5 m. Ceste se zgradijo v asfaltni izvedbi z obojestranskimi dvignjenimi robniki.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:

- Velikost in zasnova celotnega posega: predmet nameravanega posega je II. faza gradnje komunalne infrastrukture za PC Stara vas. V fazi, ki je predmet predhodnega postopka, je predvidena gradnja komunalne infrastrukture za pet gradbenih parcel s skupno površino ca. 19.176,72 m<sup>2</sup> oz. 1,92 ha. V I. fazi je bilo urejeno območje velikosti ca. 23.000 m<sup>2</sup> oz. 2,3 ha. Glede na to, da gre za fazno gradnjo komunalne infrastrukture za območje PC Stara vas, naslovni organ ugotavlja, da gre za funkcionalno in prostorsko povezanost obeh posegov, ter da je skupna površina območja urejanja ca. 4,22 ha (1,92 ha + 2,3 ha). Komunalna infrastruktura se bo urejala na naslednjih območjih:
  - območje 2A: površina urejanja 1.738,91 m<sup>2</sup> za gradbeno parcelo površine 2.800,38 m<sup>2</sup>,
  - območje 2B1: površina urejanja 1.308,46 m<sup>2</sup> za gradbeno parcelo površine 1.125,94 m<sup>2</sup>,
  - območje 2C: površina urejanja 1.482,62 m<sup>2</sup> za gradbeni parceli površine 1.795,78 m<sup>2</sup> in 1.823,94 m<sup>2</sup> in
  - območje 2D: površina urejanja 1.369,39 m<sup>2</sup> za gradbeno parcelo površine 5.731,3 m<sup>2</sup>.

Čas trajanja gradnje je ocenjen na 5 – 6 mesecev.

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg predstavlja širitev PC Stara vas, katere I. faza je že bila izvedena, in sicer za območje 2,3 ha. V predhodnem postopku so tako upoštevani vplivi v času gradnje za II. fazo, za čas obratovanja pa sta upoštevani tako I. kot II. faza oz. območje urejanja ca. 4,22 ha (1,92 ha + 2,3 ha).
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri gradnji nameravanega posega se naravni viri ne bodo uporabljali. Obravnavana območja se bodo oskrbovala z vodo iz primarnega cevovoda, ki poteka skozi PC Stara vas.
- Nastajanje odpadkov: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki (beton, plastika, bitumenske mešanice, železo in jeklo), viški zemeljskega izkopa in komunalni odpadki.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja:
  - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov in hrup;
  - v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, hrup, elektromagnetno sevanje, sevanje svetlobe v okolico in raba vode.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ne predstavlja tveganja večjih nesreč ali naravnih nesreč.

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, ne gre za poseg s pomembnimi vplivi na okolje, zato naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.
2. Lokacija posega v okolje:
- Namenska in dejanska raba zemljišč: zemljišče, ki je predvideno za izgradnjo nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik št. 6/12, 20/12, 7/17, 72/13-DPN, v nadaljevanju OPPN). Glede na navedeni odlok bo območje nameravanega posega namenjeno poslovnim, servisnim, proizvodnim, izobraževalnim in stanovanjskim dejavnostim. V dejanskem stanju je območje nameravanega posega nepozidano.
  - Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območjih pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območjih mineralnih surovin v javnem interesu): nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenem območju, niti na območju varovanih kmetijskih zemljišč, ekološko pomembnem območju ali na območju gozdov.
  - Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg ne leži na poplavnem območju, območju varovane narave, območju varovane kulturne dediščine, gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov. Nameravani poseg se bo izvedel na območju vodotoka brez imena. Nameravani poseg se nahaja na zahodnem robu naselja Velenje, v neposredni bližini najbližjega objekta na naslovu Koroška cesta 37C. Na zahodni in severni strani območja OPPN poteka območje državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje-jug do priključka Slovenj Gradec-jug, ki se ureja z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).
3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:
- Emisije snovi v zrak in izpusti toplogrednih plinov: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu, predvsem v času izvajanja zemeljskih del. Vpliv bo časovno omejen na 5 – 6 mesecev. V času gradnje je treba z vlaženjem materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu poskrbeti za varstvo zraka. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka. Izvajalec del mora upoštevati določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11). Vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega v času gradnje naslovni organ ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega pomembne količine emisij onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov ni pričakovati. Prisotni bodo le v primeru vzdrževalnih del na infrastrukturi, ki pa bodo občasna. Emisije snovi v zrak in toplogredni plini bodo na

obravnavanem območju povečani tudi zaradi povečanja prometa zaradi dejavnosti v coni. Objekti se bodo ogrevali preko toplovodnega omrežja, s čimer bodo emisije zmanjšane na najmanjšo možno raven. Naslovni organ ocenjuje, da se bodo glede na obstoječe stanje tovrstne emisije nekoliko povečale, vendar gre za majhna povečanja, ki na ravni širšega območja ne bodo predstavljala zaznavnega povečanja. Na podlagi navedenega ni za pričakovati pojava bistvenih vplivov glede emisij v zrak. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov v času obratovanja kot manj pomemben;

- Emisije snovi v vode in tla: do emisij snovi v vode in tla lahko pride v času gradnje kot posledica izlivanja olj ali goriv iz mehanizacije. Mehanizacija mora biti redno vzdrževana ter tehnično brezhibna. V primeru nesreče je treba takoj ukrepati, onesnaženje omejiti in območje sanirati. Do emisij snovi v vode in tla bi lahko prišlo tudi zaradi zastajanja padavinskih vod na gradbišču, vendar bo nastanek luž in mlak na gradbišču preprečen. Teren na gradbišču bo organiziran tako, da ne bo prišlo do zastajanja padavinskih vod. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode v času gradnje kot manj pomemben.

V času obratovanja bo osnovni princip odvodnjavanja temeljil na prečnem in vzdolžnem nagibu vozišča in pločnika, z odtokom padavinske vode skozi peskolovne vtočne jaške v zaprt sistem padavinske kanalizacije. Na lomih kanalizacije bodo nameščeni betonski revizijski jaški. Predvidena padavinska kanalizacija na območju 2B1 se priključuje na obstoječo javno padavinsko kanalizacijo. Na območjih 2A in 2D, kjer konfiguracija terena ne omogoča priključitve na javno kanalizacijo je predviden iztok v obstoječi odprti jarek (gre za začasno rešitev do izgradnje naslednjih karejev, predvidenih v naslednji fazi). Na celotni dolžini vseh cest se obojestransko izvedejo drenaže na globini pod spodnjim ustrojem ceste na globini ca. 1,7 m. Drenaže se speljejo v najbližji padavinski kanal. Zasutje drenaže se izvede z drenažnim tamponom. Predvidena je izgradnja treh kanalov odpadnih komunalnih vod, ki se navezujejo na obstoječe priključke v skupni dolžini 117 m. Sistem odvajanja komunalnih vod bo gravitacijski, razen za priključke na območjih 2A in 2D, kjer bo potrebno odpadno komunalno vodo iz bodočih objektov prečrpavati.

Ravnanje z odpadki: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki (beton, plastika, bitumenske mešanice, železo in jeklo), viški zemeljskega izkopa in komunalni odpadki. Odstranjen rodovitni sloj tal bo shranjen in ponovno uporabljen ter tako ne predstavlja odpadka. Morebitne nastale nevarne odpadke (npr. odpadna olja in maziva) se bo zbiralo ločeno v za to namenjenem prostoru. Vsi nastali odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in predali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Z vsemi odpadki se mora ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega z vidika nastajanja in ravnanja z odpadki v času gradnje kot manj pomemben.

V času obratovanja poslovne cone bodo za ravnanje z odpadki odgovorni njihovi povzročitelji oz. uporabniki poslovne cone.

- Hrup: območje nameravanega posega se glede na določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 34/18) uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom, predel, ki meji na stanovanjsko sosesko pa v III. stopnji varstva pred hrupom. V času gradnje bo nastajal hrup zaradi prisotnosti gradbenih stroji in naprav, vendar bo le ta časovno in prostorsko omejen na območje gradnje. Večina komunalne infrastrukture se bo prav tako urejala na večji oddaljenosti od bližnjih stanovanjskih hiš, le urejanje območja C se približa poseljenemu območju na vzhodu. Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv gradnje komunalne infrastrukture z vidika hrupa kot manj pomemben;

V času obratovanja nameravanega bodo hrup povzročala vozila uporabnikov. Glede na dostopnost do območja (dostop je predviden na južni strani, stanovanjske stavbe pa so na vzhodni strani) naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije hrupa v času obratovanja kot manj pomemben;

- Elektromagnetno sevanje: na območju nameravanega posega se nahaja nova transformatorska postaja, ki pa ne bo vir nizkofrekvenčnega sevanja. Transformatorske postaje namreč v svojo okolico ustvarjajo razmeroma majhno električno polje, ki je podobno električnemu polju napajalnih kablov. Naslovni organ ocenjuje, da vpliv nameravanega posega z vidika elektromagnetnega sevanja ne bo pomemben;

- Sevanje svetlobe v okolico: gradnja nameravanega posega se bo vršila v dnevnem času, dodatno osvetljevanje ni predvideno, zato vpliva ne bo.

V času obratovanja bo na območju nameravanega posega položen pocinkani valjanec po celotni trasi razsvetljave in bo navezan na kandelabre ter na vse morebitne kovinske mase ob razsvetljavi. Ob robu parkirišč so predvideni novi, 8 m visoki pocinkani kandelabri na medsebojni razdalji 40 – 45 m, s svetilkami moči 35 W. Svetilke na celotnem območju urejanja bodo skladne z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na sevanje svetlobe v okolico v času obratovanja kot manj pomemben;

- Vibracije: v času gradnje nameravanega posega lahko prihaja do vibracij, vendar bo vpliv začasne narave, niti ni pričakovati da bo segal izven gradbišča. Pričakovana povečana obremenitev z vibracijami tako ne bo imela trajnih posledic in ne bo pomembno vplivala na zdravje in premoženje ljudi. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega z vidika vibracij v času gradnje kot manj pomemben.

V času obratovanja bo vpliva vibracij ne bo, razen vezanega na promet, ki ga naslovni organ ocenjuje kot manj pomembnega;

- Sprememba rabe tal in sprememba vegetacije: namenska raba tal je določena z OPPN in se z nameravanim posegom ne spreminja. Spremeni se dejanska raba tal na območju, saj bo travnik spremenjen v pozidano zemljišče. Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na spremembo rabe tal in spremembo vegetacije v času gradnje in obratovanja kot manj pomemben;

- Raba vode: na obravnavanem območju že potekajo oz. so pripravljene cevi za priključitev obravnavanih območij na vodovodno omrežje. Obravnavana območja se bodo oskrbovala iz primarnega cevovoda, ki poteka skozi PC Stara vas. Trase sekundarnih vodovodov potekajo izven cestnih površin pod hodnikih za pešce. V II. fazi je predvidena izgradnja sekundarnih in priključnih cevovodov za območja 2A, 2B1 in 2D v skupni dolžini 241 m. V območju 2D je predviden nadzemni hidrant z radijem delovanja 80 m.

- Vpliv na vodotoke: nameravani poseg se bo izvedel na območju vodotoka brez imena. Naslovni organ ugotavlja, da ima nosilka nameravanega posega pridobljeno vodno soglasje št. 35507-3591/2018-2 z dne 18. 6. 2018 in št. 35507-3587/2018-2 z dne 18. 6. 2018, oboje izdano s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje;

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

  
Ana Kezele Abramovič  
sekretarka



  
mag. Nataša Petrovič  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

**Vročiti:**

- Pooblaščenca nosilke nameravanega posega Komunalno podjetje Velenje, Koroška cesta 37b, 3320 Velenje (za: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje) - osebno.

**Poslati:**

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - po elektronski pošti (info@velenje.si).