



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-409/2018-14

Datum: 1. 2. 2019

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18 in 84/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prodaja v gramoznici Ivanci - širitev, nosilcu nameravanega posega Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, ki ga po pooblastilu Iztoka Polaniča zastopa podjetje ZEU načrtovanje, inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prodaja v gramoznici Ivanci - širitev na zemljiščih v k.o. 101 Ivanci s parcelnimi št. 901/3, 901/5, 902/2, 902/4, 903/2, 903/3, 903/4, 905/2, 905/3, 905/4, 906/2, 906/3, 906/4, 907/2, 907/3, 907/4, 936/3, 936/4, 936/5, 941/2, 941/3, 941/4, 956/2, 956/3, 956/4, 957/2, 957/3, 957/4, 1014/2, 1014/3, 1014/4, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1169, 1170, 1171, 1172, 1221, 1222, 1223, 1224, 2342/3, 2342/4, 2355/4 in 2355/5, nosilcu nameravanega posega Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 26. 9. 2018 s strani nosilca nameravanega posega Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, ki ga po pooblastilu Iztoka Polaniča zastopa podjetje ZEU načrtovanje, inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izkoriščanje mineralne surovine prodaja v gramoznici Ivanci - širitev, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt,

57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:

- pooblastilo za zastopanje z dne 24. 8. 2018;
- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,66 € z dne 20. 9. 2018 – v elektronski obliki;
- prikaz lokacije v širšem prostoru v merilu 1:25 000 – v elektronski obliki;
- smernice s področja upravljanja z vodami, ki jih je pod št. 35001-4/2010-2 dne 23. 2. 2010 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota – v elektronski obliki;
- smernice, ki jih je pod št. 350-486/2009-2 dne 1. 2. 2010 izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- smernice, ki jih je pod št. 350-2/2005-435 dne 19. 1. 2010 izdalo Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- smernice, ki jih je pod št. 281-22/2009 dne 21. 1. 2010 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota – v elektronski obliki;
- smernice, ki jih je pod št. 06/10-S dne 17. 1. 2010 izdala Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska 2, 2010 – v elektronski obliki;
- mnenje, ki ga je pod št. 35001-642/2010-3 dne 22. 9. 2010 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota – v elektronski obliki;
- mnenje, ki ga je pod št. 350-486/2009-4 dne 1. 9. 2010 izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- mnenje, ki ga je pod št. 350-3/2010-233 dne 10. 9. 2010 izdalo Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- mnenje, ki ga je pod št. 3407-71/2010 dne 1. 9. 2010 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota – v elektronski obliki;
- mnenje, ki ga je pod št. 43/2010-MN dne 7. 9. 2010 izdala Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska 2, 2010 – v elektronski obliki;
- odločbo, ki jo je pod št. 35409-364/2009-JL dne 12. 1. 2010 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- mnenje, ki ga je pod št. 35508-1134/2018-2 dne 24. 8. 2018 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota – v elektronski obliki;
- odločbo, ki jo je pod št. 311-2/73-4 dne 3. 10. 1978 izdala Skupščina občine Murska Sobota, Oddelek za gospodarstvo in komunalne zadeve – v elektronski obliki;
- dovoljenje za pridobivanje gramoza, ki ga je pod št. 311/2/82-4 dne 3. 3. 1982 izdala Občina Murska Sobota, Komite za urbanizem, gradbeništvo in komunalne zadeve – v elektronski obliki;
- koncesijsko pogodbo s št. 354-14-215/01, ki sta jo sklenila nosilec nameravanega posega SGP POMGRAD d.d. in Vlada Republike Slovenije – v elektronski obliki;

- aneks št. 1 h koncesijski pogodbi za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine št. 354-14-215/01, ki sta ga dne 8. 12. 2006 sklenila nosilec nameravanega posega in Republika Slovenija – v elektronski obliki;
- Uradni list Republike Slovenije, št. 49/18, 18. 7. 2018, str. 8163 – 8165 – v elektronski obliki;
- Rudarski projekt za pridobivanje koncesije – za izkoriščanje mineralne surovine prodaja gramoznici Ivanci – širitev, ki ga je pod št. 05/2013 – PB v marcu 2013 in decembru 2014 izdelal Minervo Control d.o.o., Letališka 27a, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki (v nadaljevanju rudarski projekt);
- mnenje, ki ga je pod št. 3407-66/2018 dne 19. 9. 2018 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka, 9000 Murska Sobota – v elektronski obliki;
- mnenje, ki ga je pod št. 351-00079/2018-4 dne 14. 9. 2018 izdala Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – v elektronski obliki;
- mnenje k projektu št. 1139353 (4002-1680/2018), ki ga je dne 6. 9. 2018 izdal Elektro Maribor d.d., OE Elektro Murska Sobota, Lendavska ulica 31a, 9000 Murska Sobota – v elektronski obliki;
- sklep, ki ga je pod št. 37167-2300/2018-2(1509) dne 4. 9. 2018 izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, Beltinci – v elektronski obliki;
- odgovor, ki ga je pod št. 361-2/2018-4-DGZR dne 10. 9. 2018 podalo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 31, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- obvestilo, ki ga je pod št. 351-1658/2018-2 dne 11. 9. 2018 izdalo Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- naravovarstvene smernice, ki jih je pod št. 4-III-1012/2-O-15/MB dne 22. 10. 2015 izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor – v elektronski obliki;
- Analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode zaradi posegov na območju gramoznice Ivanci, ki jo je pod št. H/MT-76/10 dne 15. 6. 2010 izdelal HGEM d.o.o., Zaloška 143, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki (v nadaljevanju Analiza tveganja);
- Hidrogeološko oceno potencialnega vplivnega območja gramoznice Ivanci in možnih vplivov na vodna zajetja, ki jo je pod št. K-II-30d/c-1/1866 dne 22. 2. 2017 izdelal Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1001 Ljubljana – v elektronski obliki (v nadaljevanju Hidrogeološka ocena);
- revizijsko poročilo s št. H/GV-K-II-30d_c-1_1866_1: Revizija Hidrogeološke ocene potencialnega vplivnega območja gramoznice Ivanci in možnih vplivov na vodna zajetja, ki ga je dne 19. 6. 2018 izdelalo podjetje HGEM d.o.o., Zaloška cesta 143, 1000 Ljubljana – v elektronski obliki;
- Uredbo o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin, s št. 310-16/2000-1 z dne 9. 11. 2000 – v elektronski obliki;
- Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin, s št. 310-16/2002-1 z dne 10. 9. 2002 – v elektronski obliki.

Zahteva je bila dne 16. 1. 2019, 24. 1. 2019 in 31. 1. 2019 dopolnjena, in sicer z:

- dopolnitvijo zahteve, ki jo je pod št. 73206 dne 23. 1. 2019 pripravilo podjetje ZEU načrtovanje, inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota;
- z dopolnitvami v elektronskem sporočilu z dne 31. 1. 2019.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko B Rudarstvo, B.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna, če gre za kamnolome in dnevne kope, kjer površina kopa presega 25 ha, ali izkopavanje šote, kjer površina kopa presega 150 ha.

V skladu s točko B Rudarstvo, B.4.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za kamnolome in dnevne kope, na površini najmanj 5 ha ali kamnolome in dnevne kope ne glede na površino, če se uporablja razstrelivo.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.II Upravljanje voda in oskrba s pitno vodo, E.II.8 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za regulacije in objekte za zaščito pred poplavami v dolžini več kot 500 m, razen nujnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah ter vzdrževanju in obnovi takih objektov.

Upoštevajoč četrti odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v Prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da gre pri nameravanem posegu za širitev gramoznice Ivanci, v kateri se bo izkoriščala mineralna surovina – prod. V obstoječem stanju gramoznica obsega 27,82 ha, z nameravanim posegom pa se bo povečala na 40,47 ha. Naslovni organ je s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dne 4. 1. 2019 pridobil podatek s št. 361-1/2019/3, v katerem je navedeno, da je dne 10. 12. 2016 potekla koncesija za izkoriščanje proda v obstoječi gramoznici, kar pomeni, da se ta dejavnost na površini 27,82 ha ne izvaja več. Po izvedbi nameravanega posega se bo torej gramoznica izkoriščala samo na površini 12,65 ha, zato je upoštevajoč točko B.4.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

V okviru nameravanega posega se bo izvedel tudi protipoplavni nasip ob vzhodnem, severnem in zahodnem robu gramoznice, v skupni dolžini okoli 1300 m, zato je potrebno izvesti predhodni postopek tudi upoštevajoč točko E.II.8 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Opis nameravanega posega

Nosilec nameravanega posega namerava širiti gramoznico Ivanci, v kateri je v preteklosti že potekalo izkoriščanje mineralne surovine – prod. Zaloge v obstoječi gramoznici so bile izkoriščene v letu 2008. V letu 2009 so bila izvedena končna dela pri dokončanju ustrezne sanacije brežin in robov pridobivalnega prostora. Leta 2016 je potekla koncesijska pogodba med Republiko Slovenijo in nosilcem nameravanega posega, št. 354-14-215/01 z dne 10. 12. 2001, kar pomeni, da se rudarska dejavnost v obstoječi gramoznici ne odvija več. Obstoječa gramoznica Ivanci s površino 27,82 ha se tako uporablja predvsem v različne rekreativne namene.

Nameravani poseg predvideva širitev gramoznice proti severu, s čimer se bo predvideno območje odkopavanja zaključilo. Gramoznica se bo z nameravanim posegom povečala za 12,65 ha. Skupna površina gramoznice Ivanci bo po nameravanem posegu znašala 40,47 ha. Za namen rudarjenja se bo uporabljal le novi del gramoznice, ki bo od že obstoječega dela ločen z otokom z vegetacijo in dvema polotokoma na vzhodu in zahodu.

Črpanje prod v novem delu gramoznice v vertikalni smeri bo segala v globino največ do 20 m od kote naravnega površja, ki je na kotah med +178 m in +179 m, torej predvidoma do kote +160 m. Količine prod, ki bodo pridobljene v efektivnem pridobivalnem prostoru širitve gramoznice Ivanci, nosilec nameravanega posega ocenjuje kot izračunane zaloge mineralne surovine na skupni površini 96.812 m². Zaloge so izračunane na podlagi računalniško določenih ploščin za posamezno etažo z upoštevanjem višin in naklonov posamezne etaže in znašajo skupno 1.461.824 m³ prod v raščenem stanju. Od navedene količine zaloge je potrebno odšteti humus in jalovino na osnovni suhi etaži v količini 149.327 m³, izgube materiala v območju predvidenega otoka in polotokov v skupni količini približno 69.000 m³, preperete dele, jalove vložke in druge odkopne izgube kot posledico tehnologije pridobivanja za preostale zaloge v pridobivalnem prostoru v povprečju 11,8 %, kar znese okoli 146.733 m³, tako da znašajo skupne odkopne zaloge v območju širitve gramoznice Ivanci do kote 160 m 1.096.764 m³ raščenega prod, zaokroženo na 1.100.000 m³. Odkop te količine je previden v največ 25 letih po podpisu koncesijske pogodbe, ob predvidenih letnih količinah izkopa v raščenem stanju od 45.000 m³ do največ 80.000 m³, kar pomeni med 66.000 m³ do 106.000 m³ v razsutem stanju (za preračun iz raščenega v raztreseno stanje, se je privzela povprečna vrednost faktorja raztresenosti 1,25, ki je izkustveno določena za nahajališče Ivanci). Letna proizvodnja se bo prilagajala dejanskim potrebam na trgu.

Tehnološko se bo odkopavanje izvajalo fazno, in sicer:

- izkop zgornjih plasti humusa in površinske jalovine v suhem delu med koto +178,5 m in +177 m (osnovna suha etaža E), v skupni debelini 1,5 m, občasno do 2 m, v količini 149.327 m³;
- izkoriščanje mineralne surovine prod nad in pod nivojem talne vode med koto +177 m in +172 m (etaža E₁), v debelini 5 m, kjer so izračunane zaloge 431.073 m³ oziroma je 347.385 m³ odkopnih zalog;
- izkop prod pod nivojem talne vode med koto +172 m in +160 m (etaža E₂), v debelini 12 m, kjer so izračunane zaloge 881.424 m³ oziroma je 722.379 m³ odkopnih zalog.

Odstranjevanje humusa in površinske jalovine bo potekalo z delovnim strojem na suhem. S tem se bo izdelala osnovna suha etaža E v dolžini 10 m. Potem se bo lahko pričel bagrski odkop naslednje etaže E₁ s hidravličnim bagrom, katere dno je na koti približno +172 m. Ta globina bo omogočala na začetku odpiranja gramoznice montažo plovnega bagra, vnaprej pa možnost njegove uporabe za izkopavanje materiala. Izkopan prodni material iz suhe etaže se bo deponiral na površinah, kjer bo humus odstranjen. Izkopan material iz etaže E₁ se bo odložil na deponijo za odcejanje materiala na suhi etaži. Na isto mesto se bo preko transportnega sistema na pontonih odložil material izpod nivoja talne vode s plovnim bagrom. Nakladanje materiala z deponije za odcejanje se bo izvajalo z nakladalnikom z ustreznim volumnom žlice na kamione prekucnike z volumnom kesona od 8 do 10 m³ ali pa neposredno v mobilne naprave za obogatitev mineralne surovine.

Odstranjen humus se bo odlagal na začasna odlagališča, ki bodo locirana v pasu ob robovih pridobivalnega prostora. Ko se bo gramoznica razvila, se bo humus lahko takoj uporabil za biološko sanacijo brežin nad površino talne vode. Odlaganje humusa se bo izvedlo tako, da bo ta ohranil rodovitnost in da se ne bo mešal s površinsko jalovino oziroma zaglinjenim prodom. Deponije humusa se bodo spoti zatravile, da se bo preprečilo spiranje.

Površinska jalovina in morebitni izkopani zaglinjeni prod se bosta prav tako začasno odlagala ob robovih pridobivalnega prostora oziroma v območju suhih etaž, nikakor pa ne v povezavi z deponijami humusa. Del površinske jalovine se bo neposredno vgrajeval v varovalne protipoplavne nasipe ob vzhodnem, severnem in zahodnem robu gramoznice, ostali del pa se bo lahko uporabil za nasutje predvidenega otoka in polotokov v območju obstoječe gramoznice ter za izdelavo predvidenih položnejših brežin obale.

V območju gramoznice bo potekala tudi predelava izkopanega materiala, ki se bo predvidoma izvajala s sejanjem in sekundarnim drobljenjem na posamezne frakcije na mobilnih napravah. Začasne lokacije mobilnih naprav se bodo določale sproti, pri čemer se bo prod med predelavo odlagal za maksimalno 10 dni. Material se bo lahko odvažal na predelavo tudi na drugo lokacijo.

Neposredni odvoz materiala bo potekal po začasnih transportnih poteh znotraj pridobivalnega prostora do obstoječe cestne infrastrukture - lokalne ceste Gančani–Bogojina. Ob približno 200 delovnih dneh v letu, bo povprečno dnevno število voženj tovornih vozil iz gramoznice med 33 in 53. Za napajanje predvidenega kompleksa širitve gramoznice in ureditev kampa (kamp ni predmet nameravanega posega) s pripadajočimi objekti z električno energijo bo potrebno zgraditi ustrezne nizkonapetostne izhode iz že obstoječe transformatorske postaje. Nizkonapetostni 0,4 kV razvod, nazivne napetosti 230/400 V se bo izvedel kabelsko (v zemlji). Za sanitarne potrebe rudarske dejavnosti se bodo ob začasnem kontejnerju (prenosni kontejner kot obratna pisarna, garderoba in skladišče drobnega materiala ter ročnega orodja) na severovzhodni strani gramoznice namestile prenosne WC kabine, ki se bodo po končanem izkoriščanju odstranile. Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, bodo izvedene tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali v tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija itd.). Gramoznica bo delovala povprečno 20 dni na mesec in 10 mesecev na leto, med 7. in 19. uro med delavniki ter med 7. in 15. uro ob sobotah.

V robnem pasu območja širitve gramoznice bodo do izvajanja zasaditev urejene servisne pomožne poti, melioracijski jarki in varovalni protipoplavni nasipi. Končne sanacijske brežine se bodo urejale sproti z napredovanjem odkopavanja. Dokončne ureditve bo mogoče izvajati šele po končanem odkopavanju predvidene širitve gramoznice Ivanci. Območje pridobivalnega

prostora širitve bo v smislu varovanja ob nasipih opremljeno z ustreznimi opozorilnimi tablamimi o prepovedi dostopa v območje gramoznice in prepovedi kopanja. Po končanem izkoriščanju gramoznice se bo prostor uredil kot vodne površine, s predvidenima polotokoma na skrajnem zahodu in skrajnem vzhodu ter otokom v sredini, vse v liniji območja sedanje severne brežine obstoječe gramoznice.

Naslovni organ je v skladu s četrtem odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, zaprosil za mnenje:

- 1) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
- 2) Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
- 3) Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno;
- 4) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, dne 15. 1. 2019 prejel mnenje št. 4-III-1526/2-O-18/AG z dne 11. 1. 2019, iz katerega izhaja, da se območje nameravanega posega nahaja v območju vpliva na naravno vrednoto Hraščica – gozd (ID 7428; določena je s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot; Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15), ki predstavlja enega redkih še ohranjenih strnjjenih kompleksov gozdov na območju Prekmurja. Nameravani poseg bi lahko vplival na naravno vrednoto predvsem s prekomernimi emisijami prašnih delcev. Glede na vrsto posega, način izvedbe in ukrepov za zmanjšanje teh emisij Zavod Republike Slovenije za varstvo narave ocenjuje, da pričakovani vplivi ne bodo pomembno vplivali na navedeno naravno vrednoto in ne bodo vplivali na druga območja varstva narave, ter da s stališča njihove pristojnosti za obravnavan poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Naslovni organ je s strani Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno, dne 23. 1. 2019 prejel mnenje št. 4206-12/2018/2 z dne 18. 1. 2019, iz katerega izhaja, da nameravani poseg ne bo bistveno vplival na obstoječe stanje ribjih populacij in, da s stališča ribištva za nameravani poseg ni treba izvesti vplivov na okolje. V citiranem mnenju je Zavod za ribištvo Slovenije opozoril, da naj se nove brežine na severni strani načrtovane gramoznice pred zaključkom del uredijo na način, da se bodo tam vzpostavila drstišča rib, podobno kot je v obstoječem stanju urejena severna obala gramoznice. V načrtovanje oblikovanja obale na severni strani se morata vključiti Ribiška družina Murska Sobota in Zavod za ribištvo Slovenije.

Naslovni organ do dne izdaje tega sklepa ni prejel mnenja s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana, in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Odločitev

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg,

glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 101 Ivanci s parcelnimi št. 901/3, 901/5, 902/2, 902/4, 903/2, 903/3, 903/4, 905/2, 905/3, 905/4, 906/2, 906/3, 906/4, 907/2, 907/3, 907/4, 936/3, 936/4, 936/5, 941/2, 941/3, 941/4, 956/2, 956/3, 956/4, 957/2, 957/3, 957/4, 1014/2, 1014/3, 1014/4, 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1169, 1170, 1171, 1172, 1221, 1222, 1223, 1224, 2342/3, 2342/4, 2355/4 in 2355/5. Območje obstoječe gramoznice s površino 27,82 ha, se bo z nameravanim posegom povečalo za 12,65 ha. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi obsegi: pri nameravanim posegu gre za širitev že obstoječe gramoznice Ivanci, v kateri so bile zaloge proda že izčrpane. Na južni strani obstoječe gramoznice se bo glede na OPPN za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih; Uradni list RS, št. 90/10), saniral del južnega obrežja obstoječe gramoznice tako, da se bo uredila položna brežina. Na zahodnem delu gozdne površine se bo uredil prostor za kempiranje za 50 enot z vsemi potrebnimi objekti in rekreacijskimi površinami. Vzhodni del gozdne površine se bo namenil ureditvi motela s spremljajočimi dejavnostmi. Osrednji del gozdne površine se bo uredil za turistično rekreacijske namene. Jugovzhodni del gramoznice se bo namenil športno rekreacijskim dejavnostim. Na robu tega območja se bo uredil gostinski objekt s teraso. Pomembnejših skupnih učinkov se ne pričakuje.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času obratovanja novega dela gramoznice Ivanci se bodo predvidoma v največ 25 letih izkoristile zaloge proda na mineralne surovine - proda na skupni površini 96.812 m². Skupne odkopne zaloge raščenega proda do dovoljene kote pridobivanja mineralne surovine (+160 m), znašajo okoli 1.100.000 m³. Predvidena letna količina izkopa proda bo v raščenem stanju od 45.000 m³ do največ 80.000 m³, kar pomeni med 66.000 m³ do 106.000 m³ v razsutem stanju.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
 - v času gradnje/odpiranja gramoznice in obratovanja: vpliv na prebivalstvo in zdravje ljudi, emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, sevanje svetlobe v okolje, vidna izpostavljenost, fizična sprememba/preoblikovanje površine, sprememba rabe tal, sprememba vegetacije, vpliv na vodovarstvena območja/vire pitne vode, vpliv na poplavno območje, vpliv na biotsko raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: obratovanje gramoznice lahko povzroči onesnaženje podzemne vode v kvartarnih rečnih nanosih, ki zapolnjujejo panonsko depresijo. Nivo podzemne vode se

nahaja plitvo pod površjem, med 2 in 3 m. Smer toka podzemne vode je iz severozahoda proti jugozahodu in sledi toku površinskega vodotoka Ledava. Glede na izdelano Analizo tveganja bi morebitno onesnažena podzemna voda v gramoznici z disperzijo lahko dosegla vodovarstvena območja vodarne Hraščica, ki so od gramoznice oddaljena najmanj 1 km. Poleg tega je v priloženi Hidrogeološki oceni navedeno, da se gramoznica Ivanci nahaja v napajalnem zaledju štirih vodnih virov, ki so zaščiteni z vodovarstvenimi ukrepi (Hraščica, Turnišče, Strehovci, in Dobrovnik). Morebitno onesnaženje v gramoznici Ivanci bi se zaradi vpliva disperzije lahko širilo proti zajetjema Hraščica in Turnišče, poleg tega pa je v potencialnem vplivnem območju gramoznice Ivanci tudi 80 drugih objektov, ki se uporabljajo za izkoriščanje podzemne vode (večinoma gre za vodnjake, ki se uporabljajo za lastno oskrbo vode). Zaradi morebitnega vpliva na podzemno vodo se bo glede na rudarski projekt izvajal reden monitoring skladno s programom hidrološkega monitoringa, te rezultate pa se bo sproti posredovalo javnemu komunalnemu podjetju Komuna Beltinci d.o.o.

- Tveganje za zdravje ljudi: obratovanje gramoznice ne predstavlja velikega tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se nahaja v skrajnem južnem delu občine Moravske Toplice in se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17) in z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih. Leži v enoti urejanja prostora IC 1 z namensko rabo LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora. Dejanska raba zemljišč, na katerih se bo izvedla širitev gramoznice Ivanci je večinoma 1100 – njiva, poleg te pa tudi 1300 – trajni travniki, 1410 – površine v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje, 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče, 3000 – pozidano in sorodno zemljišče ter 7000 – vode.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, se pa v vplivnem območju gramoznice Ivanci nahajajo vodovarstvena območja vodarne Hraščica in Turnišče. Gramoznica Ivanci ne sodi med območja mineralnih surovin v javnem interesu, saj ne gre za raziskovanje ali izkoriščanje energetskih mineralnih surovin, prav tako pa to območje ni razglašeno kot rudarski prostor v javno korist. Območje nameravanega posega se ne nahaja na območju najboljših kmetijskih ali gozdnih zemljišč, bodo pa s tem posegom nepovratno v neekmetijsko rabo spremenjena zemljišča, ki so po dejanski rabi v obstoječem stanju kmetijska.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja, t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje nameravanega posega se nahaja ob melioracijskem jarku in ob ojezeritvi, ki je nastala zaradi izkoriščanja proda v obstoječi gramoznici južno od območja nameravanega posega. Severno in vzhodno od območja nameravanega

posega se nahaja vodotok Lipnica, ki je od območja širitve gramoznice oddaljen najmanj 260 m. Območje nameravanega posega leži na območju dosega 100-letnih in 500-letnih poplav, ter na območju razreda srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Območje nameravanega posega ne leži na območjih, ki so varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, se pa nahaja v območju vpliva na naravno vrednoto Hraščica – gozd (ID 7428; določena je s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15)), ki je od gramoznice oddaljeno približno 20 m. Najbližje območje Natura 2000 je od območja nameravanega posega oddaljeno približno 1.900 metrov in sicer Goričko (SAC SI3000221), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000); Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18). Glede na Hidrogeološko oceno sta v vplivnem območju gramoznice Ivanci ekološko pomembno območje Mura - Radmožanci (ID 42100; določeno z Uredbo o ekološko pomembnih območjih; Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) in območje Natura 2000 Mura (SPA SI5000010; določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)). Na območju nameravanega posega ni enot kulturne dediščine, območje nameravanega posega tudi ni v njihovem vplivnem območju.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje nameravanega posega bosta lahko vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami snovi v vode, emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak med gradnjo in med obratovanjem. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Emisije onesnaževal v zrak: v času odpiranja gramoznice, ki zavzema izkop zgornjih plasti humusa in površinske jalovine, pripravo dostopnih in transportnih poti za odvoz materiala ter zavarovanje pridobivalnega prostora širitve gramoznice z zemeljskim nasipom, lahko nastajajo emisije delcev v zrak. V času pridobivanja prodra iz vode s plavajočim bagrom prašni delci ne bodo nastajali. Tudi po daljšem odcejanju bo material še toliko vlažen, da se pri predelavi in transportu ne bo prašil. Emisije onesnaževal v zrak se lahko pojavijo le v eventualno dolgem sušnem obdobju. Do občasnega prašenja lahko prihaja tudi pri posameznih postopkih drobljenja, mletja, sejanja na separacijski liniji, ki pa bo na lokaciji izvedeno le po potrebi. Kot omilitveni ukrep za varstvo pred prahom je predvidena zasaditev vegetacije po brežinah in v varnostnem pasu gramoznice. Po potrebi se bo izvajalo vlaženje sipkih materialov in transportnih poti. Poleg tega mora nosilec nameravanega posega upoštevati Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv, ki ga bo imel nameravani poseg na emisije onesnaževal v zrak, manj pomemben.
- Emisije toplogrednih plinov: do manjših emisij toplogrednih plinov bo prihajalo zaradi aktivnosti delovnih strojev in transportnih vozil. Pri predvideni letni proizvodnji med 50.000 in 80.000 m³ mineralne surovine v raščenem stanju, kar pomeni med 66.000 in okoli 106.000 m³ v razsutem stanju, ob približno 200 delovnih dneh v letu, bo povprečno dnevno število voženj tovornih vozil iz gramoznice med 33 in 53. Emisije iz motorjev transportnih sredstev in delovnih strojev bodo emisije iz izgorevalnih procesov motorjev z notranjim izgorevanjem. Te bodo v času odpiranja gramoznice in izkopa gramoza lokalno prisotne in časovno omejene na čas med 7. in 19. uro med delavniki ter med 7. in 15. uro ob sobotah. Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov se bodo uporabljala transportna sredstva in delovni stroji, ki bodo tehnično brezhibni in vzdrževani in se jih bo med delovnim procesom nakladanja ugašalo. Naslovni organ ocenjuje vpliv

nameravanega posega v času gradnje na emisije toplogrednih plinov kot manj pomemben.

- Emisije snovi v vode: v času odpiranja in obratovanja nameravanega posega bi do onesnaženja podzemne vode na območju nameravanega posega lahko prišlo pri uporabi tekočih naftnih derivatov, ki jih bodo uporabljali vsi premični delovni stroji v gramoznici (buldožer, nakladalnik, bager, mobilne naprave za mletje in sejanje materiala) ter vozila, ki bodo prihajala na območje gradbišča oziroma že delujoče gramoznice. Za preprečevanje onesnaženja podzemne vode se bodo delovni stoji in transportna vozila redno pregledovali, oskrba strojev z gorivom bo zagotovljena na ustrezno urejeni ploščadi za točenje goriva, kar bo izvajala usposobljena oseba, skladiščenje naftnih derivatov ali drugih nevarnih snovi se v območju gramoznice ne bo izvajalo. Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, bodo izvedene tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija itd.). Odvajanje vseh vrst odpadnih vod v gramoznico in v podzemne vode je prepovedano. Na vodnih površinah gramoznice bo veljala splošna prepoved vožnje s plovili na motorni pogon, razen za izvajanje nalog javnih služb varstva in urejanja voda, zaščite in reševanja iz vode ter nalog policije in obrambe. Skladno z izdelano Analizo tveganja se bo v času gradnje in obratovanja izvajalo naslednje dodatne ukrepe za zaščito voda, in sicer:

- v morebitne zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko (z izpiranjem ali izluženjem ipd.) onesnažili podzemno vodo;
- gradbišče mora biti organizirano tako, da bo verjetnost onesnaženja zmanjšana na najmanjšo možno mero;
- posege v tla je treba izvajati tako, da bo prizadeta minimalna površina tal in pod stalnim nadzorom vodje gradbišča;
- začasne prometne in gradbene površine je treba prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Tudi te površine morajo biti določene pred začetkom izvajanja del;
- sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč ali sanitarij z odvodnjo v kanalizacijo, niso dovoljene;
- za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov je potrebno ravnati skladno z določbami Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) V primeru nesreče je potrebno takoj izkopati onesnaženo zemljino in jo začasno odložiti na ustrezno lokacijo ter predati pooblaščen organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki;
- izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo na območje izvajanja del pri gradnji predvidenega objekta, morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode;
- po končani gradnji je potrebno odstraniti vse sledi del, ki so nastale v tem času;
- strojni elementi objektov morajo biti instalirani tako, da se prepreči vsakršno iztekanje mineralnih in drugih olj v telo vodonosnika;
- po končanem izkoriščanju območja je potrebno postopati v skladu s predvidevanji v projektni dokumentaciji, katere sestavni del morata biti tudi elaborat in projekt sanacije.

Izvedle se bodo tudi kemijske analize za določitev ničelnega stanja, nato pa se bo v času obratovanja gramoznice dvakrat letno izvedel stalni monitoring. Ob morebitnem onesnaženju je potrebno izvesti vse sanacijske ukrepe, ki so navedeni v Analizi tveganja. Nosilec nameravanega posega je pridobil tudi mnenje, ki ga je pod št. 35508-

1134/2018-2 dne 24. 8. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota. V njem so podani pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati, da bo nameravani poseg v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15). Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv nameravanega posega na vode manj pomemben.

- Odlaganje/izpusti snovi v tla: v času odpiranja gramoznice se bo odstranjen humus odlagal na začasna odlagališča, ki bodo locirana v pasu ob robovih pridobivalnega prostora. Ko se bo gramoznica razvila, se bo humus lahko takoj uporabil za biološko sanacijo brežin nad površino talne vode. Deponije humusa se bo spoti zatravilo, da se bo preprečilo spiranje. Površinska jalovina in morebitni izkopani zaglinjeni prod se bosta prav tako začasno odlagala ob robovih pridobivalnega prostora oziroma v območju suhih etaž, nikakor pa ne v povezavi z deponijami humusa. Del površinske jalovine se bo neposredno vgrajeval v varovalne protipoplavne nasipe ob robovih gramoznice, ostali del pa se bo lahko uporabil za nasutje predvidenega otoka in polotokov v območju obstoječe gramoznice ter za izdelavo predvidenih položnejših brežin obale. V času obratovanja gramoznice se bo izkopani prodni material suhe etaže začasno odlagal na površinah, kjer bo humus odstranjen. Izkopani material izpod nivoja talne vode s plovnim bagrom se bo preko transportnega sistema začasno odlagal na pontonih na prostor za odcejanje materiala na suhi etaži. Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, bodo izvedene tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija itd.). Naslovni organ ocenjuje, da bo imel nameravani poseg manj pomemben vpliv na odlaganje oziroma izpuste snovi v tla.
- Nastajanje odpadkov: v času odpiranja in delovanja gramoznice bo nastajal zemeljski izkop (humus, jalovina, zaglinjen prod), ki se bo ločeno odlagal na začasna odlagališča zemeljskega izkopa ob gramoznici. Nastajali bodo tudi odpadki pri morebitnem vzdrževanju in popravilih strojne opreme, ki jih bo prevzel pooblaščen serviser. Že v fazi odpiranja gramoznice se bo za zbiranje komunalnih odpadkov namestil zabojnik z urejenim občasnim odvozom na urejeno odlagališče odpadkov. Za nevarne odpadke se bosta namestila dva zabojnika, in sicer zabojnik za čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna sredstva onesnažena z nevarnimi snovmi (št. odpadka 15 02 02) ter zabojnik za zaoljeno embalažo, ki vsebuje nevarne snovi (št. odpadka 15 01 10). Glede na navedeno bo vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času obratovanja manj pomemben.
- Hrup: v obstoječem stanju območje gramoznice ni obremenjeno s hrupom. Od najbližjih stanovanjskih hiš je gramoznica oddaljena približno 400 m. V času odpiranja gramoznice bo območje nameravanega posega obremenjeno s hrupom zaradi delovanja strojev in transportnih vozil ter odstranjevanja zgornjih plasti humusa in jalovine. Ta hrup bo začasen in kratkotrajen ter omejen na čas obratovanja med 7. in 19. uro med delavniki ter med 7. in 15. uro ob sobotah. V času izkopavanja prodna bo lokacija obremenjena s hrupom pri dovozu in odvozu tovornih vozil ter pri delu delovne opreme v gramoznici, ki se uporablja za odkopavanje, nakladanje, prenos materiala in morebitno predelavo. Največ hrupa bo nastajalo neposredno ob viru, ki pa se bo zaradi sorazmerno poraščene okolice le delno emitiral v okolico. Zagotovila se bo uporaba strojev, ki so v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Za zmanjšanje emisij hrupa je predvidena tudi zasaditev vegetacije po brežinah in varovalnih nasipih ob robu gramoznice, poleg tega pa bo hrup v času obratovanja omejen na čas med 7. in 19. uro

- med delavniki ter med 7. in 15. uro ob sobotah. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na hrup manj pomemben.
- Sevanje svetlobe v okolico: v času odpiranja in obratovanja gramoznice stalna razsvetljava ni predvidena, saj se bodo dela večinoma izvajala v dnevnem času. V kolikor bo potrebno, se bodo namestile svetilke, pri katerih bo delež navzgor sevajočega toka ničel. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na sevanje svetlobe v okolico manj pomemben.
 - Vidna izpostavljenost in fizična sprememba/preoblikovanje površine: v času odpiranja gramoznice bodo vidna z neposredne okolice le začasna odlagališča humusa in jalovine, ki pa se bodo v večji meri sproti vgrajevala v sanacijske površine gramoznice. Pridobivanje proda iz gramoznice bo povzročilo vizualno spremembo območja, saj bo pridobivalni prostor pod vodo, saj ga bo sproti zalivala podtalnica. Ob koncu pridobivanja gramoza se pridobivalni prostor ne bo zasul, ampak bo nova vodna površina lahko predstavljala novo kakovost za okolico. Poleg tega se bo z nameranim posegom razširila že obstoječa gramoznica, ki že v obstoječem stanju predstavlja vodno telo. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na vidno izpostavljenost manj pomemben.
 - Sprememba rabe tal: v času odpiranja in obratovanja gramoznice se bo z napredovanjem del spreminjala dejanska raba območja nameravanega posega iz pretežno kmetijskih v vodne. Po končanem pridobivanju proda se bodo tla sanirala, horizontalne in nagnjene površine se bodo zatravile, večji del površin pa bo ostal kot vodne površine. Do sprememb rabe tal torej bo prihajalo, vendar naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv manj pomemben.
 - Sprememba vegetacije: v obstoječem stanju je večina območja nameravanega posega namenjenega kmetijstvu, zato so površine zasajene z različnimi poljščinami. V fazi odpiranja gramoznice bo plodna zemlja iz območja nameravanega posega odstranjena. Z izkoriščanjem mineralne surovine bo nastala vodna površina, ki so omogočila rast in razvoj vodnih rastlin, kar predstavlja spremembo vegetacije. Tekom obratovanja gramoznice se bosta sproti izvajali sanacija in biološka obnova tal na kopnih delih gramoznice. Po končanem izkoriščanju proda se bodo obrobne brežine in druge kopne površine uredile in sanirale ter biološko obnovile. Vsa začasna odlagališča proda in jalovine se morajo v poletnih mesecih pregledati in odstraniti morebitne tujerodne rastline. Nosilec nameravanega posega je pridobil tudi mnenje, ki ga je pod št. 3407-66/2018 dne 19. 9. 2018 izdal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ul. Arhitekta Novaka, 9000 Murska Sobota, saj bo nova gramoznica locirana ob gozdnih površinah. V citiranem mnenju je navedeno, da se lahko, glede na to, da gre za širitev že obstoječe gramoznice, na podlagi dosedanjih vplivov obstoječe gramoznice oceni, da bodo vplivi izvedbe širitve gramoznice za gozd in funkcije gozdov sprejemljivi. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bo do spremembe vegetacije prišlo, a da ta sprememba za okolje ob sproti sanaciji ne bo škodljiva za okolje in bo tako manj pomembna.
 - Vpliv na vodovarstvena območja in vire pitne vode: morebitno onesnaženje podzemnih vod v gramoznici Ivanci bi se zaradi vpliva disperzije lahko širilo proti zajetjema pitne vode Hraščica in Turnišče, poleg tega pa je v potencialnem vplivnem območju gramoznice Ivanci tudi 80 drugih objektov, ki se uporabljajo za izkoriščanje podzemne vode (večinoma gre za vodnjake, ki se uporabljajo za lastno oskrbo vode). Skladno z izdelano Analizo tveganja mora nosilec nameravanega posega pripraviti program monitoringa za spremljanje stanja podtalnice. Naslovni organ meni, da bo vpliv ob stalnem monitoringu kakovosti podzemnih voda in ob ustreznem ukrepanju ob morebitnih nesrečah manj pomemben.

- Vpliv na poplavna območja: območje nameravanega posega leži na območju dosega 100-letnih in 500-letnih poplav, ter na območju razreda srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti. Za zmanjšanje vpliva na poplavna območja se bo prestavil obstoječi obrobni jarek na severni in zahodni strani obstoječe gramoznice, zgradil se bo nov prepust pod cesto Gančani–Bogojina, izkopal se bo tudi odvodni jarek dovodno od novega prepusta ob lokalni cesti Gančani – Bogojina in priključek na obstoječ odvodni jarek. Iz profila obstoječega odvodnega jarka se bo izkopalo zemeljske naplavine na odseku dolvodno od lokalne ceste Gančani–Bogojina in na odseku med obstoječo gramoznico in cesto ob pokopališču Ivanci. Na severnem, vzhodnem in zahodnem robu gramoznice se bo zgradil varovalni nasip v skupni dolžini 1300 m. Nosilec nameravanega posega je pridobil tudi mnenje, ki ga je pod št. 35508-1134/2018-2 dne 24. 8. 2018 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota. V njem so podani pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati, da bo poseg v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15). Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na poplavna območja ob upoštevanju vseh navedenih pogojev in ukrepov manj pomemben.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zavarovana območja in naravne vrednote: na območju nameravanega posega ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, kar je razvidno tudi iz naravovarstvenih smernic, ki jih je pod št. 4-III-1012/2-O-15/MB dne 22. 10. 2015 izdal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. Kljub temu sta glede na Hidrogeološko oceno v vplivnem območju gramoznice Ivanci ekološko pomembno območje Mura - Radmožanci (ID 42100; določeno z Uredbo o ekološko pomembnih območjih) in območje Natura 2000 Mura (SPA SI5000010; določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih), na katera pa nameravani poseg, glede na Hidrogeološko oceno, ne bo imel pomembnega vpliva. Skladno z mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, št. 4-III-1526/2-O-18/AG z dne 11. 1. 2019 se območje nameravanega posega nahaja v območju vpliva na naravno vrednoto Hraščica – gozd (ID 7428), ki predstavlja enega redkih še ohranjenih strnjenih kompleksov gozdov na območju Prekmurja. Nameravani poseg bi lahko vplival na naravno vrednoto predvsem s prekomernimi emisijami prašnih delcev. Glede na vrsto posega, način izvedbe in ukrepov za zmanjšanje teh emisij Zavod Republike Slovenije za varstvo narave ocenjuje, da pričakovani vplivi ne bodo pomembno vplivali na navedeno naravno vrednoto in ne bodo vplivali na druga območja varstva narave. Skladno z mnenjem Zavoda za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno, z dne 18. 1. 2019 s št. 4206-12/2018/2, je treba nove brežine na severni strani načrtovane gramoznice pred zaključkom del urediti na način, da se bodo tam vzpostavila drstišča rib, podobno kot je v obstoječem stanju urejena severna obala gramoznice. V načrtovanje oblikovanja obale na severni strani se morata vključiti Ribiška družina Murska Sobota in Zavod za ribištvo Slovenije. Naslovni organ glede na navedeno ocenjuje, da je vpliv manj pomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.


Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435419.

mag. Irena Nartnik
podsekretarka



mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca ZEU načrtovanje, inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota (za nosilca nameravanega posega: Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice – po elektronski pošti (obcina@moravske-toplice.si);
- Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si);
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mkgp@gov.si);
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor – osebno;
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmartno – osebno.

