



Številka: 35405-349/2019 - 5

Datum: 22. 1. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: vodovod in kanalizacija Ždinja vas, nosilki nameravanega posega Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo po pooblastilu župana Gregorja Macedonija, zastopa podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: vodovod in kanalizacija Ždinja vas, na zemljiščih v k.o. 1457 Ždinja vas s parcelnimi št. 856/5, 879/2, 879/1, 886/2, 2516/1, 2496/1, 891, 894/1, 897/3, 897/2, 899/4, 2495, 2493/7, 103/22, 103/10, 103/9, 2493/5, 15/1, 11, 9/3, 8, *16, 20, 19/1, 2496/1, 2502/5, *7, 25, *12, 2501/3, 51/1, 2501/1, 81/13, 2508, 47/2, 80/10, 53/2, 80/12, 80/4, 80/6, 80/11, 103/21, 103/19, 103/18, 2503, 2488, 1173, 1180/1, 1180/2, 1172/2, 1171/2, 952/6, 1069/1, 2493/7, 954, 2494, 2489, 2492/3, 1003/1, 1003/2, 1045/14, 1045/7, 1045/12, 2490, 1108/1, 2486/3, 1144/4, 2488, 1083/5, 1079/2, 1078/2, 1084/2, 1073/2, 1162, 1157/1, 1187/2, 1161/18, 1161/15, 300, 299, 2506, 295, 289, 288/2, 288/3, 95, 102/1, 103/9, 103/6, 92/3, 271, 2504, 2503, 109, 110, 107, 142, 113/1, 113/2, 1176, 1179, 1182/17, 1182/13, *81, 1189/9, 2488, 162/1, 2505/6, 152/2, 2487, 1254, 1252/3, 1252/2, 2482/1, 1135/1, 1142/3, 2485, 1856/4, 1856/6, 2486/1, 2484, 1379/1, 1378, 2483, 1426/1, 1436/2, 1424/2, 1424/1, 2478, 1390/1, 1843, 2476/4, 1837, 990/2, 999/1, 1001/1, 1005/1, 1020/1, 2492/3, 1020/5, 2031/2, 2037/2, 2037/3, 2039, 2041/7, 2044/3, 2048/3, 2051/13, 2054, 2053/1, 2063/7, 2062/3, 2471/2, 2062/2, 2066/2, 2066/3, 2067, 2468/33, 1742/1, 1742/3, 2467/7, 1738/1, nosilki nameravanega posega Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ) je dne 12. 7. 2019 s strani nosilke nameravanega posega Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo

mesto, ki jo po pooblastilu župana Gregorja Macedonija (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) zastopa podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: vodovod in kanalizacija Ždinja vas na zemljiščih v k.o. 1457 Ždinja vas, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

Zahtevi in njeni dopolnitvi z dne 12. 7. 2019 in 12. 12. 2019 je bilo priloženo:

- mnenje št. 6.2./2019-BB-3360-351/AC, z dne 1. 8. 2019, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje;
- mnenje št. 35508-4507/2019-2, z dne 16. 9. 2019, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju DRSV);
- mnenje št. 1176976, z dne 8. 8. 2019, Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana;
- mnenje št. S19-085/594/rk, z dne 1. 8. 2019, ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
- mnenje št. DŽ-90/2019, z dne 2. 8. 2019, ISTRABENZ PLINI d.o.o., Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. 63-DF-411/2019, z dne 26. 8. 2019, Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. 35111-362/2019-2 (668), z dne 9. 9. 2019, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. 6-II-432/2-O-19/AŠP, z dne 19. 8. 2019, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. 495/2019, z dne 7. 8. 2019, T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana;
- mnenje št. 76427-NM/783-SH, z dne 9. 8. 2019, Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
- mnenje št. komNM06/19-DK, z dne 16. 8. 2019, Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče;
- mnenje št. 3407-48/2019-6, z dne 2. 8. 2019, Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. 35105-0221/2014/6, z dne 29. 9. 2019, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto, Skalického ulica 1, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. 37167-937/2014/12 (1512), z dne 6. 8. 2019, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
- mnenje št. S17-248/P-MZ/RKP, z dne 17. 5. 2017, Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana;
- pregledna situacija nameravanega posega v merilu 1:10000
- pooblastilo za zastopanje z dne 23. 10. 2019

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.11 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekte za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000, razen priključkov.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.II. Upravljanje voda in oskrba s pitno vodo, E.II.5.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge akvadukte dolžine vsaj 1 km in daljinske vodovode ter vodovode dolžine vsaj 5 km.

Predmet nameravanega posega je izgradnja komunalne infrastrukture in sicer kanalizacije za odvajanja komunalnih voda, vodovoda in vodohrana. Nameravani poseg zajema izgradnjo vodovoda in kanalizacije v Ždinji vasi in delu Trške Gore ter v delu GC Brezovica, s povezovalnim komunalnim kanalom do Sevnega in padavinskim kanalom do Mačkovca.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da je predmet nameravanega posega izgradnja kanalizacijskega omrežja v mestni občini Novo mesto v skupni dolžini 5.624 m in vodovoda v skupni dolžini 8.176 m, zato je upoštevajoč točko E.I.11 in E.II.5.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Opis nameravanega posega:

Nosilka nameravanega posega želi izgraditi komunalno infrastrukturo za odvajanje odpadnih voda, vodovoda in vodohrana. Območje nameravanega posega leži severno od Novega mesta nad avtocesto Ljubljana – Zagreb, na blagem reliefnem pobočju na nadmorski višini ca. 300 m na južnem delu ter okoli 400 m na severnem delu naselja Ždinja vas. Južno od naselja se nahajajo obdelovalne terase z njivami in travniki ter v zaledju gozdnate površine. Objekti v naselju so pretežno stanovanjski in gospodarski. Na vinogradniškem območju pa prevladujejo zidanice in počitniški objekti. Gradnja komunalne infrastrukture je predvidena v dveh fazah. Prva (I.) faza obsega izgradnjo vodovoda in komunalne kanalizacije v Ždinji vasi in delu Trške Gore ter vodohrana Brezovica s povezovalnim vodom do gospodarske cone. Druga (II.) faza obsega izgradnjo povezovalnega komunalnega kanala od GC Brezovica do Sevnega in padavinskega kanala od GC Brezovica do Mačkovca. Kot izhaja iz predložene dokumentacije, znaša dolžina kanalizacije za odvajanje komunalnih voda 5.624 m, vodovoda v skupni dolžini 8.176 m in vodohrana s kapaciteto 100 m³. Priklon predvidene kanalizacije je predviden na centralno čistilno napravo Novo mesto z zmogljivostjo 55.000 PE.

Odločitev:

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega :

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 5.624 m, vodovoda v skupni dolžini 8.176 m in vodohrana s kapaciteto 100 m³. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz zgoraj podanega opisa nameravanega posega.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg je razdeljen na dve fazi, ki bosta potekali postopoma na različnih lokacijah. Pri gradnji nameravanega posega gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih postopkih in relativno hitro, vplivi na posameznih trasah pa so kratkotrajni, začasni in reverzibilni. Zaradi gradnje kanalizacijskega sistema ni mogoče pričakovati poslabšanja bivalnega in naravnega okolja na trasi nameravanega posega, še manj pa na širšem območju. Iz navedena razloga naslovni organ ocenjuje kumulativne vplive v času gradnje v povezavi z drugimi posegi, v bližini gradbišča, ki bodo sovpadali sočasno z gradnjo obravnavanega posega, kot manj pomembne.
V času obratovanja novega kanalizacijskega sistema, ki bo zajemal tudi območja, ki niso opremljena z javno kanalizacijo oziroma niso bila priključena na tehnološko ustrezno čistilno napravo, se bodo odpadne vode odvajale na ČN Novo mesto z zmogljivostjo 55.000 PE. Zmogljivost čistilne naprave zadostuje za priključitev novih populacijskih enot, kot jih predvideva nameravani poseg (dopis št. 60AG-2146/2019 z dne 20.12.2019). Zaradi izgradnje nameravanega posega in ne glede na povečane količine odpadne vode, je lahko realno pričakovati zmanjšanje obremenjevanja podzemnih voda, kot tudi površinskih voda in tal na celotnem območju aglomeracij. Zmanjšala se bo tudi možnost za onesnaženje podzemne vode, kar pa je z vidika vplivov na okolje zagotovo pozitivno. Na podlagi zapisanega naslovni organ ocenjuje, tudi kumulativne vplive v času obratovanja v povezavi z drugimi posegi, kot manj pomembne. Glede na to, da je naslovni organ ugotovil, da je kumulativni vpliv v času gradnje, kot tudi v času obratovanja manj pomemben, se do slednjih v nadaljevanju ni več opredeljeval.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bo za potrebe gradbišča uporabljala voda. V času obratovanja se bo uporabljala voda.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ni poseg, katerega izgradnja in obratovanje bi predstavljala tovrstno tveganje za okolje.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta

Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/14). Nameravani poseg se bo izvajal na zemljiščih, katerih namenska raba je opredeljena kot SK - površine podeželskega naselja, PC – površine cest, G - gozdna zemljišča, ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport, K2 - druga kmetijska zemljišča ter K1 - najboljša kmetijska zemljišča. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: nameravani poseg ne leži na vodovarstvenih območjih, na najboljših gozdnih zemljiščih, območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov, niti na območju mineralnih surovin v javnem interesu. Del predvidenega posega leži na območju K1 – najboljših kmetijskih zemljiščih in sicer južno od Ždinje vasi proti avtocesti Ljubljana – Zagreb, na območju gospodarske cone Ždinja vas.

Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje nameravanega posega se ne nahaja na poplavnem območju. V okolici nameravanega posega ni površinskih vodotokov. Del območja nameravanega posega se nahaja na območjih evidentiranih kulturnih dediščin in sicer Ždinja vas – cerkev sv. Jakoba (ID 2002478), vzhodno od Ždinje vasi se nahaja Ždinja vas – Rifljeva zidanica (ID 22428) na razdalji 300 m, jugo vzhodno od Ždinje vasi se nahaja na razdalji 470 m, prav tako se jugo vzhodno od Ždinje vasi nahaja Ždinja vas – Hiša Ždinja vas 9 (ID 22426) na razdalji ca. 460 m.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času gradnje bodo emisije onesnaževanja v zrak nastajale predvsem zaradi uporabe gradbenih strojev, prašenja na gradbišču in drugih transportnih vozil. Prašenje bo povečano predvsem v obdobju suhega in vetrovnega vremena, zato je predvideno tudi vlaženje in namakanje ter pranje dostopnih poti. Gradbena dela bodo obsegala izkop jarka za vodovod in kanalizacijo, položitev cevi vanj in ponovno zasutje ter gradnjo objektov na vodovodu, kanalizaciji in podzemnem vodohranu. Za zmanjševanje morebitnih začasnih vplivov na okolje bo nosilec nameravanega posega izvajal dodatne ukrepe in sicer pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov s ponjavami, ko se bodo prevažali sipki gradbeni odpadki in pa sipki gradbeni materiali in z čiščenjem tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do depozicije materiala na javne ceste, kar je še posebej pomembno v primeru blata na gradbiščnih cestah; čiščenje bo potekalo s pranjem koles in podvozja; v primeru sušnih dni in vozil, ki ne bodo onesnažene z blatom pa tudi s suhim ometanjem. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, ter ob upoštevanju dejstva, da bodo gradbeni stroji redno vzdrževani in servisirani, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv emisij na zrak manj pomemben. V času obratovanja se emisij onesnaževanja zraka in emisij toplogrednih plinov ne pričakuje.

- Emisije snovi v tla/vode: v času gradnje obstaja potencialna možnost onesnaženja tal in vode kot posledica izlitja goriv ali maziv iz mehanizacije ali izpiranja nepravilno skladiščenih odpadkov. Območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenih območjih, niti na poplavno ogroženih območjih. Nosilec nameravanega posega je pridobil mnenje DRSV, št. 35508-4507/2019 – 2, z dne 16. 9. 2019. Glede na mnenje je gradnja vodovoda in kanalizacije skladna z določili Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1). DRSV se strinja z gradnjo ob upoštevanju navedenih pogojev. V času obratovanja nameravanega posega se emisij v tla in vode ne pričakuje, saj se bodo odpadne komunalne vode odvajale na obstoječ kanalizacijski sistem zaključen z centralno čistilno napravo Novo mesto (55.000 PE). Naslovni organ glede na vse navedeno ocenjuje vpliv nameravanega posega na stanje tal in podzemne vode v času gradnje kot manj pomemben.

Nastajanje odpadkov: v času gradnje se bodo odpadki ločevali po frakcijah, vse do predaje pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Ravnanje z odpadki bo skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Glede na naravo posega, se bo večina izkopanega materiala ponovno uporabila in vgradila nazaj. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv na nastajanje odpadkov v času gradnje manj pomemben. V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali, zato vpliva ne bo.

Hrup: v času gradnje bo prišlo do povečane ravni hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih sredstev na območju izvajanja gradbenih del ter v bližini transportnih poti. Dela se bodo izvajala v dnevnem času ob delavnikih, natančneje od ponedeljka do petka 6. in 18. uro. Vpliv bo začasen in omejen na območje gradbišča ter obratovalni čas gradbišča. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, ki so časovno omejeni, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv v času gradnje manj pomemben. V času obratovanja nameravanega posega se vpliva hrupa ne pričakuje.

- Vidna izpostavljenost: v času gradnje bo zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti prihajalo do spremembe vidne zaznave prostora saj gre za podeželje. Pričakovati je tudi spremembe glede prometnega režima. Po izvedbi nameravanega posega vidne izpostavljenosti ne bo, objekti bodo vkopani pod teren, okolica pa povrnjena v prvotno stanje. Naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv le začasen, zato ga ocenjuje kot manj pomembnega. V času obratovanja vpliva ne bo.
- Sprememba rabe tal: v času gradnje bo prišlo dočasne spremembe rabe tal na območju izvajanja posegov ter ureditve gradbiščnih transportnih poti. Kot je razvidno iz dokumentacije bo del gradnje potekal čez območje, kjer je trenutna raba kmetijsko zemljišče, vendar je trasa vodovoda predvidena v telesu makadamske ceste, ki poteka preko najboljših kmetijskih zemljišč. Po gradnji se bodo odvečni in odpadni materiali odstranili, prizadeta zemljišča pa ustrezno uredila ter povrnila v prvotno stanje. V času obratovanja oziroma po zaključku posega se ne pričakuje dejanske spremembe rabe tal. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega kot manj pomemben.

Sprememba vegetacije: v času gradnje komunalne in cestne infrastrukture bo na predvidenih odsekih po potrebi odstranjena vegetacija (trava in grmovnice). Prizadeta območja se bodo po končani gradnji vzpostavila v prvotno stanje. Glede na to, da se bo vegetacija v večji meri ohranila oziroma v celoti vzpostavila v prvotno stanje, naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega manj pomemben. V času obratovanja se spremembe vegetacije ne pričakuje.

Fizična sprememba/preoblikovanje površine: v času gradnje bo prišlo do začasne spremembe rabe tal zaradi izvajanja del, ureditve gradbišča in transportnih poti. Naslovni organ ugotavlja, da bo v času gradnje prišlo do fizičnih sprememb oziroma do preoblikovanja površine predvsem z vidika izgradnje vodohrana Brezovica, vendar glede na dejstvo, da se bo na prizadetih površinah po izvedbi del vzpostavilo prvotno stanje, naslovni organ vpliv nameravanega posega v času gradnje ocenjuje kot manj pomemben. V času obratovanja vpliva na preoblikovanje površine ne bo.

- Vibracije: v času izvajanja nameravanega posega so možne vibracije, kot posledica obratovanja delovnih strojev. Vibracije bodo impulzivne in kratkotrajne. Z namenom zmanjšanja vpliva bo nosilka nameravanega posega pri gradbenih delih uporabljala brezhibne delovne naprave, gradbene stroje in prevozna sredstva, ki ne povzročajo večjih vibracij od dopustnih. Gradbena dela bodo omejena na dnevni čas med 6. in 18. uro, vendar se bo pri izvajanju gradbenih del v strnjem naselju delovni čas gradbenih del prestavil med 8. in 18. uro, med delavniki. Glede na to, da bo izvajanje gradbenih del časovno in krajevno omejeno, naslovni organ ocenjuje, da bo vpliv vibracij v času gradnje nameravanega posega manj pomemben. V času obratovanja vpliva vibracij ne bo.
- Vpliv na stanje voda: nameravani poseg se ne nahaja na poplavnem območju. V okolici nameravanega posega ni površinskih vodotokov. Nosilka nameravanega posega je od DRSV pridobila mnenje št. 35508-4507/2019 – 2, z dne 16. 9. 2019 iz katerega izhaja, da je gradnja nameravanega posega, ob upoštevanju pogojev določenih v mnenju DRSV, skladna z določili ZV-1 Glede na vse navedeno naslovni organ ocenjuje, da je vpliv nameravanega posega na stanje voda manj pomemben.
- Vpliv na zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi, predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Vpliv bo manj pomemben. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.
- Drugi vplivi nameravanega posega: upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njene izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse
– državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-
00435420.




Ana Kezele Abramovič
sekretarka

Vročiti:

- pooblaščenca nosilke nameravanega posega: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto (za: Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto).

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (mestna.obcine@novomesto.si).