



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-537/2018 - 13

Datum: 10. 3. 2020

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE) v predhodnem postopku za nameravani poseg: športni park Šoštanj, nosilki nameravanega posega Občini Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ki jo zastopa župan Darko Menih, naslednji

### **S K L E P**

1. Za nameravani poseg: športni park Šoštanj, na zemljiščih v k.o. 959 Šoštanj s parcelnimi št. 126, 127, 128/1, 128/2, 128/3, 129, 130 in 131, nosilki nameravanega posega Občini Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 20. 12. 2018 s strani nosilke nameravanega posega Občine Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ki jo zastopa župan Darko Menih (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: športni park Šoštanj, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila naslednjo dokumentacijo:

- Vodilna mapa Športni park Šoštanj – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), št. AB-413/08 – V, maj 2018, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;

- Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja PGD, št. AB – 413/08, November 2017, strojne inštalacije – priključitev na vodovodno omrežje, vodovodne instalacije in interna kanalizacija, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje, PE Ljubljana, Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana;
- Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja PGD, št. AB – 413/08 - S, November 2017, strojne inštalacije – priključitev na toplovodno omrežje, interna toplotna podpostaja, ogrevanje, prezračevanje in pohlajevanje, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – arhitektura, št. AB-413/08 – A, maj 2018, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – krajinska arhitektura, št. AB-413/08-KA, julij 2017, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – gradbene konstrukcije, št. AB-413/08-K, september 2017, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) – načrt električnih inštalacij in el. opreme, št. AB-413/09-E, oktober 2017, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Elaborat geodetke izmere – geodetski načrt, št. 081-2018, z dne 24. 5. 2018, STRAT inženiring d.o.o., Šaleška cesta 19, 3320 Velenje;
- Študija požarne varnosti, Športni park Šoštanj, št. EKO-17-466, oktober 2017, SiEKO d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje;
- Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, Športni park Šoštanj, št. AB – 413/08, z dne 29. 3. 2018, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Elaborat zaščite pred hrupom, št. AB-413/08 – ZV, marec 2018, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. AB-413/08 – GO, januar 2018, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Hidrološko hidravlična študija Športni park Šoštanj, št. 17-019, marec 2017, OBJEKTIV projektiranje – fotografiranje, David Mernik s.p., Koželjskega ulica 3, 3320 Velenje;
- grafični prikaz ureditvene – pregledne situacije Športni park Šoštanj v merilu 1:1000, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Mnenje št. 3407-197/2018, z dne 24. 9. 2018, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje;
- grafični prikaz – tloris pritličja Športni park Šoštanj v merilu 1:100, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- grafični prikaz – prerez A – A, v merilu 1:50, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- grafični prikaz – prerez B – B, v merilu 1:100, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- grafični prikaz – tloris nadstropje, v merilu 1:100, 1:1, Arhitekturni biro Gutman d.o.o., Šalek 104, 3320 Velenje;
- Sklep št. 351-280/2018 – 20, z dne 24. 12. 2018, Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje;
- Mnenje št. PUPS/ACO – 80 – 2018/M, z dne 14. 9. 2018, PUP – SAUBERMACHER, podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje;
- Soglasje št. 371-25/2018, z dne 6. 4. 2018, Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj;
- Soglasje št. 1092916, z dne 22. 3. 2018, Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;

- Soglasje št. 105807/I/18 – BZ – 11000, z dne 29. 1. 2018, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
- Projektne pogoje št. 35506-9084/2014 – 2, z dne 30. 12. 2014, Agencija Republike Slovenije za okolje, oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje;
- Soglasje št. EG – 9656/2009 – 30 MK, z dne 29. 1. 2020, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje. Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi, G.I.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge urbanistične projekte, ki presegajo 1 ha.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo športnega parka Šoštanj, in sicer na območju obstoječega nogometnega igrišča z okolico. Obstoječe športne površine in objekti predstavljajo nogometni stadion in proste vadbene površine ter spremljevalne prostore za potrebe nogometnega kluba. Skupna površina vseh predvidenih športnih objektov znaša 21.295 m<sup>2</sup>, pri čemer je skupna površina območja nameravanega posega 30.561,7 m<sup>2</sup>.

Glede na to, da površina nameravanega posega presega navedeni prag 1 ha, je za nameravani poseg, v skladu s točko G.I.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba izvesti predhodni postopek.

#### Opis nameravanega posega

Nosilka nameravanega posega želi zgraditi nov športni park na zemljiščih v k.o. 959 Šoštanj s parcelnimi št. 126, 127, 128/1, 128/2, 128/3, 129, 130 in 131. Lokacija nameravanega posega se nahaja južno od Vile Široko ter severno od reke Pake (SI162VT7) in zahodno od potoka Bečovnica. Na območju nameravanega posega se trenutno nahajajo različni objekti, ki pa se jih pred izgradnjo športnega parka Šoštanj poruši in odstrani. Kot izhaja iz predložene dokumentacije, se porušijo garderobe in sanitarije z dimenzijami 18,65 m x 7,45 m in s površino 138,94 m<sup>2</sup>, skupni prostori z dimenzijami 12 m x 6,86 m in s površino 82,32 m<sup>2</sup>, skladišče z dimenzijami 10,05 m x 4,05 m in s površino 40,7 m<sup>2</sup>, športna pisarna z dimenzijami 60,5 m x 2,45 m in s površino 14,82 m<sup>2</sup>, tribuna za gledalce z dimenzijami 59,85 m x 8,85 m in s površino 529,67 m<sup>2</sup> in nogometno igrišče z dimenzijami 105,25 m x 68,1 m in s površino 7.167,52 m<sup>2</sup>. Skupna površina vseh objektov, ki so predmet rušenja, znaša 7.973,97 m<sup>2</sup>. Z rušitvami bo nosilka nameravanega posega začela, ko bo obstoječa oprema odstranjena ter odklopljene inštalacije (npr. voda, plin, elektrika, hladilni mediji, itd.).

Po odstranitvi objektov želi nosilka nameravanega posega na območju nameravanega posega izgraditi nov športni park, ki vključuje dostopno ulico v smeri SV proti športno – upravni stavbi, otroško zunanje igrišče s površino 609,2 m<sup>2</sup>, z gumasto pohodno površino in žičnato ograjo višine 1,2 m, dve igrišči za odbojko na mivki s površino 616 m<sup>2</sup>, igrišče za košarko s površino

540 m<sup>2</sup> (podlaga je tartanska obloga in igrišče bo ograjeno z žičnato ograjo višine 2,9 m), dve balinišči s površino 184,8 m<sup>2</sup>, tri igrišča za tenis s površino 1.665,84 m<sup>2</sup> (predvidena je peščena podlaga in žičnata ograja okoli igrišč v višini 2,5 m) ter dve veliki igrišči za nogomet s površino 14.980 m<sup>2</sup>, eno igrišče za mali nogomet s površino 1.040 m<sup>2</sup> in športno – upravni objekt s tribuno za ca. 560 gledalcev z dimenzijami 107,1 m x 13,65 m in površino 1.461,9 m<sup>2</sup>. Skupna površina vseh predvidenih športnih objektov znaša 21.295 m<sup>2</sup>, pri čemer je skupna površina območja nameravanega posega 30.561,7 m<sup>2</sup>.

Izgradnja vseh predvidenih objektov je razdeljena v pet (VI.) gradbenih faz in sicer je v prvi (I.) gradbeni fazi predvidena izgradnja dveh odbojcarskih igrišč, dostopne ulice v smeri SV proti športnemu parku, otroškega igrišča, dveh igrišč za balinanje in igrišče za mali nogomet. V drugi gradbeni fazi (II.) je predvidena izgradnja treh teniških igrišč, v tretji (III.) gradbeni fazi veliko nogometno igrišče, v četrti fazi (IV.) drugo veliko nogometno igrišče in v peti (V.) gradbeni fazi upravna stavba. Skupna površina gradbišča posega za I. gradbeno fazo znaša 5.802,5 m<sup>2</sup>, za II. gradbeno fazo znaša 2.448,6 m<sup>2</sup>, za III. gradbeno fazo znaša 8.059,25 m<sup>2</sup>, za IV. gradbeno fazo 8.313,3 m<sup>2</sup> in za V. gradbeno fazo 2.581,45 m<sup>2</sup>.

Programsko se športni park Šoštanj deli na dva sklopa, in sicer na javni in pol-javni del. Pol-javni del predstavljajo nogometna igrišča, ki so umeščena na vzhodnem delu območja nameravanega posega in igrišča z umetno travo. Javni del, ki je umeščen na zahodni strani območja, predstavljajo tri teniška igrišča, košarkarsko igrišče, dve igrišči za odbojko na mivki, balinišči in otroško igrišče. Pol-javni in javni del deli športno – upravni objekt, ki poteka v smeri sever – jug. Športno – upravni objekt (P + 1) je v večjem delu pritličen, le na sredini objekta je v I. nadstropju predviden prostor za kamero. Neto tlorisna površina objekta v pritličju znaša 871,71 m<sup>2</sup>, v I. nadstropju pa 27,58 m<sup>2</sup>. Objekt je razdeljen na dva funkcionalna dela, in sicer je severni del namenjen splošnemu programu, v katerem so predvideni bivalni prostori, recepcija, fitnes, sanitarije, garderobe in skladišče. Južni del pa je namenjen prodajalni kart, baru ter prostorom namenjenim uporabi Nogometnega kluba Šoštanj. Športno – upravni objekt je nepravilne oblike s tlorisnimi gabariti na stiku z zemljiščem (upoštevajoč izolacijo) 107,1 m x 13,65 m, pri čemer se višina objekta spreminja. V najvišji točki je športno – upravni objekt visok 5,91 m, višina strehe, ki pokriva tribuno pa je 8,0 m. Streha tribune bo v jekleni izvedbi, pri čemer bodo jekleni deli pocinkani ter prašno barvani. Pri izvedbi tribune je predvidena ograja iz FeZn profilov.

Upravno – športni objekt bo temeljen na temeljni plošči, z nosilnimi opečnatimi stenami, pri čemer medetažne konstrukcije predstavljajo AB plošče, ki se nalegajo na nosilne stene. Fasada športno – upravnega objekta je predvidena v leseni toplotni izolaciji z vmesnimi polnili.

Zunanja ureditev obsega ureditev dostopne ulice v smeri SV proti športno – upravni stavbi, zunanjega parkirišča (40 PM) vključno z devetimi parkirnimi prostori na vzhodni strani športno – upravnega objekta, vključno z izvedbo novega priključka na javno pot JP 910962. Dostopno ulico se uredi na način, da se zasadi avtohtono rastlinje, postavi klopi ter preostali del delno tlakuje. Gradnja bo potekala v dnevnem času od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, in bo trajala približno 21 mesecev, in sicer I. faza ca. 4 mesece, II. faza, III. faza in IV. faza vsaka po ca. 2,5 meseca in V. faza ca. 9 mesecev.

Naslovni organ je v skladu s četrnim odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, zaprosil za mnenje Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DRSV).

Naslovni organ je s strani DRSV dne 17. 1. 2020 prejel mnenje, iz katerega izhaja, da gre za poplavno območje na desnem bregu vodotoka Klančnica. Po podatkih iz Vodnega katastra gre za območje razreda majhne in preostale poplavne nevarnosti, deloma (skrajno jugovzhodno) v območju razreda srednje poplavne nevarnosti. Na tem območju je predvidena umestitev (rekonstrukcija) dela nogometnega igrišča.

DRSV na podlagi navedenega smatra, da s stališča upravljanja z vodami za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje.

#### Odločitev:

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg, glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

#### 1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: lokacija nameravanega posega se nahaja v občini Šoštanj. Nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 959 Šoštanj s parcelnimi št. 126, 127, 128/1, 128/2, 128/3, 129, 130 in 131. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: v neposredni bližini (ca. 35 m) nameravanega posega so predvsem stanovanjski objekti in tudi gospodarski objekti, ki niso funkcionalno povezani s športnim parkom. Glede na navedeno in upoštevajoč, da se v okolici ne izvajajo tovrstne dejavnosti, ne gre za funkcionalno povezanost, zato kumulativnih učinkov ni pričakovati.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje bo pri gradbenih delih nastal zemeljski izkop. Hkrati pa se bo uporabljala voda za vlaženje površin ter tudi za izdelavo betona v času gradnje. V času obratovanja nameravanega posega se bo voda zagotavljala iz javnega vodovodnega omrežja. Za potrebe odlaganja izkopenega materiala se bo znotraj gradbišča določilo mesto za začasno shranjevanje gradbenega materiala oziroma se bo sočasno z izkopom izvajal tudi odvoz materiala na deponijo.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za povzročitev večjih nesreč.
- Tveganje za zdravje ljudi: v času gradnje bodo vplivi na zdravje ljudi predvsem zaradi emisij hrupa in emisij onesnaževal v zrak. V času obratovanja nameravanega posega vplivov na zdravje ljudi ne bo. Tveganje za zdravje ljudi se ocenjuje kot manj pomembno, kot je obrazloženo v nadaljevanju.

#### 2. Lokacija posega v okolje:

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani posega se nahaja na območju obstoječega nogometnega igrišča s spremljevalnimi objekti, ki v naravi predstavljajo garderobe in sanitarije, skupni prostori ter skladišče, športna pisarna, tribuna za gledalce in nogometno igrišče. Območje nameravanega posega se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 7/15) in je uvrščen v prostorsko enoto urejanja prostora EUP ME 16, kjer je podrobnejša namenska raba

območja opredeljena kot območje stavbnih zemljišč, BC - posebno območje namenjeno športnim centrom, športne površine, ki so namenjene športnim aktivnostim in športnim prireditvam.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območju Nature 2000, ni na ekološko pomembnem območju, niti na območju varovalnih gozdov, območjih mineralnih surovin v javnem interesu ali na vodovarstvenem območju.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: po podatkih iz Atlasa okolja območje nameravanega posega leži na poplavno ogroženem območju, in sicer v razredu majhne, srednje ter tudi velike poplavne nevarnosti. V neposredni bližini se nahaja potok Bečovnica, ki se zliva v reko Pako (SI162VT7), ki je od območja nameravanega posega oddaljena ca. 180 m južno. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območjih z naravovarstvenim statusom, se pa na območju nameravanega posega nahaja enota kulturne dediščine, in sicer Šoštanj – Vila Široko (EDŠ 4325; ID8734) z vplivnim območjem (EDŠ 4325; ID469).

### 3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času rušitve bo nosilka nameravanega posega odstranila obstoječe objekte, in sicer garderobe in sanitarije, skupne prostore, skladišče, športno pisarno, tribuna za gledalce in nogometno igrišče. Skupna površina vseh objektov, ki so predmet rušenja, znaša 7.973,97 m<sup>2</sup>. Objekti garderobe in sanitarije, skladišče, športna pisarna in skupni prostori so v obstoječem stanju kriti z azbestno kritino, zato bo odstranjevanje le-teh potekalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08), ter Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06). Površina odstranjene azbestne kritine znaša ca. 231 m<sup>2</sup>.

V času izvajanja gradbenih in rušitvenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča, ter zaradi prašenja ob sami gradnji in rušenju. Z vidika prašenja bo potrebno, v času rušenja in gradnje, makadamske površine in ostala žarišča prahu redno močiti. Nosilka nameravanega posega bo upoštevala določila Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) pri izvajanju gradbenih in rušitvenih del. Izgradnja vseh predvidenih objektov je je razdeljena v pet (V.) gradbenih faz in sicer je v prvi (I.) gradbeni fazi predvidena izgradnja dveh odbojarskih igrišč, dostopne ulice v smeri SV proti športnemu parku, otroškega igrišča, dveh igrišč za balinanje in igrišče za mali

nogomet. V drugi gradbeni fazi (II.) je predvidena izgradnja treh teniških igrišč, v tretji (III.) gradbeni fazi veliko nogometno igrišče, v četrti fazi (IV.) drugo veliko nogometno igrišče in v peti (V.) gradbeni fazi upravno - športno stavbo. V času gradnje se predvideva uporaba tovornih vozil za dostavo materiala ter odvoz izkopov ter bagrov za izvedbo izkopa. Vsa dela na gradbišču bodo potekala skladno s predvidenimi delovnim časom gradbišča, od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure. Hrupna gradbena dela na terenu in zunanosti objekta se bodo izvajala od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, in bo trajala približno 21 mesecev, in sicer I. faza ca. 4 mesece, II. faza, III. faza in IV. faza vsaka po ca. 2,5 meseca in V. faza ca. 9 mesecev.

V času obratovanja kurilne naprave za potrebe ogrevanja niso predvidene, saj se bo upravno – športni objekt ogreval preko toplovodnega sistema. Cestni promet, povezan z objektom, se bo na lokaciji nameravanega posega nekoliko povečal le v času za javnost odprtih tekem, vendar se ne pričakuje pomembnih vplivov toplogrednih vplivov na okolje. Naslovni organ ocenjuje, da bodo količine emisij snovi v zrak za obremenitev okolja, glede na pričakovane obremenitve manj pomembne.

- Emisije snovi v vode in tla: v času gradnje bi vplivi na tla in podzemne vode lahko nastali zaradi nezgodnega razlitja goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbišču. V primeru, da bi do izrednega dogodka prišlo, se bo razlitje nevarnih snovi takoj saniralo, kar pomeni, da se bo ves onesnažen material izkopal in ustrezno predal pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. V času gradnje se lahko zgodi manjši izpust odpadnih voda v tla, predvsem v času izkopa za temelje upravno – športnega objekta, gradnje cestnega priključka. Glede na to, da predvideni objekti niso podkleteni, kar pomeni majhne količine zemeljskega izkopa, se ne pričakuje pomembnih vplivov na vode in tla. Kot izhaja iz 2. točke obrazložitve tega sklepa, se območje nameravanega posega po podatkih iz Atlasa okolja nahaja v razredu majhne, srednje ter tudi velike poplavne nevarnosti. Nosilka nameravanega posega je predložila hidrološko hidravlično študijo (v nadaljevanju HHŠ) Športni park Šoštanj, št. 17-019, marec 2017, OBJEKTIV projektiranje – fotografiranje, David Mernik s.p., Koželjskega ulica 3, 3320 Velenje. Kot izhaja iz HHŠ, bi se naj z izgradnjo zadrževalnikov gorvodno glede na obravnavano območje, predvidenih po HHŠ in kartah poplavne in erozijske nevarnosti za občino Šoštanj, št. H-38/13, EHO Projekt d.o.o., bistveno znižali dotoki visokih voda. Nadalje iz HHŠ Športni park Šoštanj, št. 17-019, marec 2017, OBJEKTIV projektiranje – fotografiranje izhaja, da se na odprtinah brez parapetov (vrata, ipd.) predvidijo vodila za protipoplavne panele ali druge enakovredne certificirane protipoplavne zaščite (npr. »VodaStop«). Priporoča se tudi redno čiščenje rečne struge na obravnavanem območju z namenom povečanja pretoka in posledično zniževanje višine poplavnih voda.

Naslovni organ je v okviru obravnavanega upravnega postopka zaprosil DRSV za mnenje glede tega ali bi bilo za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Kot izhaja iz mnenja št. 35019-79/2019 – 3 z dne 16. 1. 2020, DRSV na podlagi predložene dokumentacije smatra, da s stališča upravljanja z vodami za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. Nadalje DRSV opozarja, da je bilo za nameravani poseg nosilki nameravanega posega že izdano vodno soglasje, ki pa je prenehalo veljati.

Iz točke 2. obrazložitve tega sklepa izhaja, da se območje nahaja ob neposredni bližini potoka Bečovnica. Ob upoštevanju dejstva, da dejansko območje nameravanega posega in potok Bečovnica v naravi ločuje le cestno telo (makadamska cesta), bi lahko prišlo do morebitnega onesnaženja potoka, vendar ob ustrezni zaščiti gradbišča, naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg v času gradnje ne bo bistveno obremenjeval okolja, zato ocenjuje vpliv kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega je odvodnjavanje padavinskih vod urejeno na način izvedbe po LID metodi z minimiziranjem odtočnih količin. Uporaba LID metode predvideva biološko čiščenje vode in počasno odvajanje le viškov vode, v kolikor se je ne uspe zadržati in ponikniti. Morebitni viški vode se odvajajo v obstoječo meteorno kanalizacijo. V času obratovanja je odvodnjavanje komunalne odpadne vode urejeno skladno s projektnimi pogoji, navedenimi v vodnem soglasju DRSV št. 35507-5895/2017-2. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg v času obratovanja ne bo pomembno obremenjeval okolja, zato ocenjuje vpliv kot manj pomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času rušenja in gradnje nameravanega posega se bodo gradbeni odpadki začasno skladiščili na gradbišču ločeno po posameznih vrstah s seznama odpadkov na način, da ne onesnažujejo okolja. V času rušenja in gradnje se bodo ločeno zbirali naslednji odpadki: beton (17 01 01), opeke (17 01 02), ploščice in keramika (17 01 03), les (17 02 01), steklo (17 02 02), železo in jeklo (17 04 05) in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest (17 06 05). Kot izhaja iz predložene dokumentacije nosilke nameravanega posega, bodo nevarne gradbene odpadke – azbestno kritino odstranjevali skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest ter z določili Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest. V času rušenja in gradnje nameravanega posega bodo nastajali naslednji gradbeni odpadki s predvidenimi količinami: beton (17 01 01) – 631,7 t, opeke (17 01 02) – 95,8 t, ploščice in keramika (17 01 03) – 0,15 t, les (17 02 01) – 15,3 t, steklo (17 02 02) – 0,05 t, bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (17 03 02) – 0,15 t, železo in jeklo (17 04 05) – 10,4 t in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest (17 06 05) – 4,12 t. Skupna količina nastalih gradbenih odpadkov v času rušenja in gradnje je ocenjena na 757,67 t. Vsi gradbeni odpadki bodo oddani ustreznim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov.

V času obratovanja nameravanega posega bo nastajala manjša količina komunalnih odpadkov in ločene frakcije, ki se bo zbirala in odvažajo preko obstoječega sistema odvažanja odpadkov.

Naslovni organ ocenjuje, da nastajanje odpadkov ne bo predstavljalo pomembnega vpliva na okolje. Vpliv se v času obratovanja ocenjuje kot manj pomemben.

- Hrup: v času gradnje in rušitve se predvideva hrup tovornih vozil za dostavo ter odvoz ter strojev za izkop. Območje nameravanega posega se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom. Najbližji objekti z varovanimi prostori se nahajajo v neposredni bližini na razdalji ca. 35 m od območja nameravanega posega. Glede na to, da se rušijo starejši objekti, kjer glavni konstrukcijski material predstavljajo opeke, les in beton (brez konstrukcijske armature), se pri samem rušenju ne bo uporabljalo pnevmatsko kladivo, razen pri obstoječih tribunah, ki so od najbližjega objekta z varovanimi prostori oddaljene ca. 80 m. Ob upoštevanju določil Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) in ob ustrezni organizaciji gradbišča se ne pričakuje preseganja mejnih vrednosti hrupa za zgoraj navedeno območje varstva pred hrupom. V času gradnje bo hrup nastajal kot posledica uporabe gradbene mehanizacije in transporta povezanega z gradnjo. Gradbena dela bodo časovno (dnevni čas med 7. in 19. uro) in prostorsko omejena na ožjo okolico nameravanega posega. Vpliva na obremenjenost območja s hrupom v večernem in nočnem času ne bo. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo. Največji vir emisij hrupa bo predstavljala gradnja upravno – športnega objekta, ki je od najbližjega objekta z varovanimi prostori oddaljen več kot 60 m. Izgradnja najbližje športne infrastrukture, ki v naravi predstavlja teniško



igrišče, je od roba parcelne meje zemljišča, na katerem se nahaja objekt z varovanimi prostori, oddaljen 5,24 m, od samega stanovanjskega objekta pa več kot 8 m, vendar glede na nezahtevnost in neintenzivnost gradnje teniškega igrišča ter časovno omejenost hrup ne bo presegal mejnih vrednosti. Glede na navedeno ter glede na to, da se najbližji stanovanjski objekti nahajajo v oddaljenosti 35 m in več od lokacije nameravanega posega, naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv v času rušenja in gradnje kot manj pomemben.

V času obratovanja športnega parka Šoštanj bo glavni hrup nastajal v času prireditve s tribun, ki jih lahko zasede 500 gledalcev. Tribuna je obrnjena proti vzhodu, kjer je najbližji obstoječi objekt, gostinski objekt v gozdu, oddaljen ca. 110 m. Ostali obstoječi objekti na vzhodni strani, kamor je obrnjena tribuna, so oddaljeni več kot 200 m. Glede na navedeno se v času obratovanja nameravanega posega pomembnega vpliva hrupa ne pričakuje.

- Raba vode: v času gradnje in rušenja je predvidena raba vode za potrebe gradbišča in sicer je raba vode predvidena za posamezne tehnološke postopke (betoniranje, vlaženje prašnih površin, ipd.). Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje. V času rušenja in gradnje bo vpliv na rabo vode majhen in v okviru običajne rabe vode na gradbiščih.

V času obratovanja se pričakuje raba vode predvsem za zalivanje nogometnih igrišč. Za zalivanje nogometnih igrišč se bo uporabljala padavinska voda z akumulacijo štirih podzemnih rezervoarjev volumna 12 m<sup>3</sup>, za potrebe gostinskih lokalov in sanitarij in garderob pa se ne pričakuje bistvenega vpliva na rabo vode. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na rabo vode v času obratovanja kot manj pomemben.

- Vibracije: v času izvajanja gradbenih in rušitvenih del (odstranitev tribune) del je možno pričakovati manjše vibracije kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in tovornega prometa. Pri nameravanem posegu lahko pride do vibracij v času gradnje, kot posledica izvajanja nekaterih gradbenih del, kot so npr. zemeljska dela, natovarjanje tovornih vozil, prevozi težkih tovornih vozil ipd. Glede na to, da upravno - športna stavba ne bo podkletena in bo temeljena na armiranobetonski plošči, se ne pričakuje pomembnih vibracij. Naslovni organ glede na navedeno, v času rušenja in gradnje ocenjuje, da ne bo pomembnih vplivov zaradi vibracij.

V času obratovanja in glede na dejavnost (športne aktivnosti) se ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi predstavljale potencialni vir vibracij. Naslovni organ glede na navedeno ocenjuje, da ne bo pomembnih vplivov zaradi vibracij.

- Sevanje svetlobe v okolico: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato zunanja razsvetljava gradbišča ne bo potrebna.

V času obratovanja bo osvetljevanje objekta izvedeno na način, da bo namestitvev svetil ustrezala določilom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Ob nogometnem igrišču so predvideni asimetrični LED reflektorji 1000 W, 4000 K in 120.000 lm, na višini do 16 m. Svetila ob nogometnih igriščih se bodo uporabljala ob občasnih večernih športnih dogodkih (do 22. ure ali najpozneje eno uro po koncu športne ali druge prireditve) in so ozko usmerjena na igrišča skladno z uporabo, namenom in uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ter ne presegajo mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Za ostala igrišča pa so predvideni asimetrični LED reflektorji 400 W, 4000 K in 40.500 lm, na višini do 12 m. Za osvetljevanje cestišča se bodo uporabljale svetilke LED 45 W, 3000 K in 4500 lm, višine kandelabra 8 m; za poti pa

svetilke LED 35 W, 3000 K in 3500 lm višine kandelabra 6 m. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv kot manj pomemben.

- Vidna izpostavljenost: med gradnjo in rušenjem bo gradbišče pomenilo začasno motnjo v prostoru, ki bo posledica prisotnosti gradbene mehanizacije, gradbiščnih elementov in gradbenih materialov na območju gradbišča. Predviden čas gradnje je 21 mesecev. Vsi objekti v sklopu športnega parka Šoštanj so pritlični, vključno s stavbo s tribunami, kjer je samo soba za kamero v I. nadstropju objekta. Tako objekti prostorsko sovpadajo z naravno okolico. Športno-upravni objekt je zasnovan kot dolga, nizka lamela, ki v prostoru ne sili v ospredje. Območje se ozeleni, z namenom zmanjšanja vizualna vpliva športnega parka na okolico. Vpliv na vidno izpostavljenost v času gradnje, rušenja in obratovanja naslovni organ ocenjuje kot manj pomemben.
- Sprememba vegetacije in rabe tal: v času gradnje bo prišlo do spremembe vegetacije, kjer se bo zmanjšala predvsem travnata površina, ki pa se bo nadomestila z igrišči. Območje nameravanega posega se bo v zadnji fazi gradnje dodatno ozelenilo. Velikost zemljišča, namenjenega gradnji, predstavlja 30.561,7 m<sup>2</sup>, od tega je 21.295 m<sup>2</sup> namenjeno površini igrišč in upravno – športnemu objektu. Po izvedbi posega bo travnatih površin v sklopu športnega parka Šoštanj ca. 17.358,02 m<sup>2</sup>, kar pomeni da se površina travnatih površin po izvedbi nameravanega posega zmanjša za ca. 10.246 m<sup>2</sup>, predvsem zaradi izvedbe umetne travnate površine na velikem in majhnem nogometnem igrišču z površino 8.686 m<sup>2</sup>. Na severo-vzhodnem delu območja nameravanega posega se bo zaradi zaraščenosti z grmovjem in drevesi odstranil pretežni del vegetacije, vključno z drevesi, zato je nosilka nameravanega posega pridobila mnenje št. 3407-197/2018, z dne 24. 9. 2018, s strani Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje. Kot izhaja iz pridobljenega mnenja, mora nosilka nameravanega posega po izvedenem nameravanem posegu omogočiti gospodarjenje z gozdom, po končanih gradbenih delih odstraniti vse ostanke gradnje, sanirati morebitne poškodbe na gozdnem drevju, odstranitvi drevje šele po predhodni označbi s strani pristojnega delavca Zavoda za gozdove Slovenije (OE Šoštanj) ter upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravi in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbe o varstvu pred požari v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14). Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv glede na vse navedeno kot manj pomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in

82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435420.



  
Ana Kezele Abramovič  
sekretarka

**Vročiti:**

- nosilki nameravanega posega: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj – osebno.

**Poslati:**

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti ([gp.irsop@gov.si](mailto:gp.irsop@gov.si)).

